



WWW.ECHODEPENDONIT.COM    

CATALOGUS

DEPEND ON IT

2020



TRUST ECHO



5 JAAR GARANTIE

PARTICULIER GEBRUIK: ECHO® staat voor kwaliteitsproducten, en heeft reeds 60 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren van professionele machines. Ook als privé gebruiker wilt u een product dat bekend staat om zijn hoge kwaliteitsnormen, lange levensduur en de betrouwbaarheid waarmee professionals aan de slag gaan. De 5 jaar ECHO® garantie is een verlenging van 3 jaar bovenop de wettelijke garantie van 2 jaar. Dit geldt voor alle ECHO® toestellen met verbrandingsmotor die verkocht zijn na 1 april 2015. Voor de machines met elektrische motor (zowel toestellen met kabel als batterij) geldt een garantie termijn van 2 jaar.



2 JAAR GARANTIE

SEMI-PROFESSIELE EN PROFESSIONEEL GEBRUIK: Ook voor professionele gebruikers biedt ECHO® de allerhoogste kwaliteit en prestaties. Voor professionele gebruikers geldt 2 jaar ECHO® garantie. Onze garantie is onze belofte en het beste bewijs van vertrouwen! Voor elektrische ECHO® machines (zowel toestellen met kabel als batterij) geldt een garantietermijn van 1 jaar. Voor machines in de verhuur geldt een garantie van 90 dagen.



100% KWALITEITS GEREEDSCHAP!

Elke ECHO® machine wordt ontwikkeld en geproduceerd volgens het zelfde principe : kwaliteit op de eerste plaats ! Yamabiko doet intensief research naar behoeften in de markt: wat wordt er verwacht van een machine, door wie wordt deze machine gebruikt en in welke omgeving. Vervolgens wordt de machine ontwikkeld, zeer intensief getest, en vervolgens duurzaam geproduceerd ! In dit gehele proces staat kwaliteit steeds op de allereerste plaats. Alleen op die manier kunnen we garanderen dat de machines presteren volgens uw eisen en verwachtingen. Dus ook indien u een niet-professionele ECHO gebruiker bent, weet dat er professionals zijn die hetzelfde ECHO® type intensief en dagdagelijks inzetten voor professioneel gebruik van 1 jaar. Voor machines in de verhuur geldt een garantie van 90 dagen.



2JAAR GARANTIE

Voor de ECHO® 50V batterijen geldt een garantie van 2 jaar.





ECHO ROBOTICS

Robotmaaiers
Rangepicker

58V BATTERY SERIES

58V kettingzaag
58V trimmer
58V heggenschaar
58V bladblazer
58V gazonmaaier
58V Batterijen

50V BATTERY SERIES

50V tophandle snoeizaag
50V kettingzaag
50V trimmer
50V heggenschaar
50V bladblazer
50V multifunctioneel "PAS" systeem
50V Batterijen
50V Battery pack

KETTINGZAGEN

Snoeikettingzagen

05	Kettingzagen op basis van tophandle
05	Elektrische kettingzaag
07	Kettingzagen
09	Professionele kettingzagen
09	HOOGSNOEIERS
09	Vaste hoogsnoeiers
10	Telescopische hoogsnoeiers
10	Zaagbladen & kettingen
11	TRIMMERS & BOSMAAIERS
11	Elektrische trimmers
12	Trimmers & Bosmaaiers
13	Ruggedragen bosmaaier
14	Toebehoren voor bosmaaiers
14	Maaidraad
15	HEGGENSCHAREN
16	Elektrische heggenschaar
17	Heggenscharen (dubbelzijdig mes)
18	Heggenscharen (enkelzijdig mes)
18	Heggenscharen op steel
19	
20	

23	MULTIFUNCTIONEEL "PAS" SYSTEEM
24	Toebehoren voor PAS
24	BLAD-BLAZERS & -ZUIGERS
26	Handgedragen bladblazers
28	Shred 'n' Vac®
28	Ruggedragen bladblazers
28	MOTORVERNEVELAAR
30	DOORSLIJPER
34	TOEBEHOREN VOOR BOORMACHINES
34	DIVERS
35	Werkplaatstools
41	Werkkledij
41	Fanshop
42	
46	SPECIFICATIES
46	
46	
49	
51	
52	
52	
54	
55	
56	
57	
60	
60	
62	
63	
63	
63	
65	
70	



Zijdelingse
kettingspanner



Speling tussen
de messen regelbaar



Speling tussen de messen
niet regelbaar



Digitaal gestuurde
ontstekingsmodule



ES-start



EZ-Lock System



G-FORCE Engine
Air Pre-Cleaner™



Heavy duty luchtfilter



Super anti vibratie
systeem



Presteert met een lager
geluidsniveau



RoHS
gecertificeerd



Automatisch
terugkerende choke



Posi-Loc voor het
vastklikken van de
blaaspijp



High Torque



Geventileerd harnas



Draaibaar
handvat



Optionele spike



Tip guard



Lichtgewicht



50 V batterij gereedschap



58 V batterij gereedschap



ECHO X-Series



WAAROM ECHO ROBOTICS?



90% MINDER CO₂ UITSTOOT

U kunt een einde maken aan het overmatige gebruik van kunstmeststoffen, het afvoeren van het maaiafval en het onderhoud van gazons die niet weerbestendig zijn. De werkwijze van de smartmaaiers van Echorobotics is 100% natuurlijk. Ze zijn uitgerust met messen die voor een perfecte mulching zorgen, waardoor het gras op een natuurlijke manier bemest wordt en veel sterker wordt.



PERFECT GEMAAID GRAS

De automatische grasmaaiers van Echorobotics hebben zwevende maaikoppen en roestvrijstalen messen die elke oneffenheid in het terrein de baas kunnen. Deze ongeëvenaarde technologie houdt uw gazon en dus ook uw reputatie in stand. Uw terreinen zullen bewonderd en besproken worden door de bezoekers.



MAXIMAAL INZETBAAR

Zowel overdag als 's nachts volgen de robotmaaiers van Echorobotics hun programma voor een perfect resultaat. Deze oplossing is zuinig, is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar en levert altijd kwaliteit.

Zo kunnen u en uw team zich bezighouden met andere taken terwijl onze robotmaaiers u blijven ondersteunen.



50% GOEDKOPER DAN KLASSIEKE GRASMAAIERS

Goed maaien op de klassieke manier betekent veel werk, regelmatig onderhoud van de apparatuur en behoorlijk hoge energiekosten. Met de Echorobotics-robots is dit verleden tijd.


Ze werken onafhankelijk en onvermoeibaar, zijn gemaakt van robuuste materialen en hebben alleen stroom nodig om op te laden.



Connectiviteit en gebruiksgemak


Een webgebaseerde server. De hub voor al uw robotmaaiers.

- Een app voor tablet en smartphone. Binnen handbereik.
- Diefstalbeveiliging. Gps-plaatsbepaling en geofencingwaarschuwingen.
- Een onderhoudshistoriek. Gegarandeerde proactiviteit.



U kunt al uw robotmaaiers volledig beheren via de webportal en de Echorobotics-app op uw smartphone.

Vind een **ECHO**®
ROBOTICS dealer
bij jou in de buurt:



TM-1000 (XECTM1000)

TM-1000 Robotmaaier voor 12.000 m²

- Sonar-technologie
- Multi-zones
- Elektrische maaihoogte instelling
- Diefstalbeveiliging
- GPS-tracking
- W-LAN
- Fleetmanagement system

Excl. BTW
€ 7.145

Incl. BTW
€ 8.645,45

Oppervlaktes tot	12.000 m ²
Maaibreedte	633 mm
Aantal maaikoppen	3
Aantal maaimesen	9
Snelheid	2,8 km/u
Type batterij	LiFePo4
Batterijcapaciteit	19,2 Ah

Max. helling	35%
Gewicht	48 kg
Afmetingen	100 x 104 x 46 cm
Maaihoogte	22 - 100 mm (van op afstand instelbaar)
Gemiddelde oplaadtijd	80 min
Werktijd	+/- 260 min
Geluidsniveau	52 dB (A)



TM-2000 (XECTM2000)

Excl. BTW
€ 12.185

Incl. BTW
€ 14.743,85

TM-2000 Robotmaaier voor 24.000 m² - standaard

TM-2000S (XECTM2000S)

€ 13.195

€ 15.965,95

TM-2000 Robotmaaier voor 24.000 m² - 45% max. helling

TM-2000GOLF (XECTM2000GOLF)

€ 12.600

€ 15.246,00

TM-2000 Robotmower voor 24.000 m² - golf versie

TM-2000SGOLF (XECTM2000SGOLF)

€ 13.670

€ 16.540,70

TM-2000 Robotmaaier voor 24.000 m² - 45% max. helling - golf versie

- Sonar-technologie
- Multi-zones
- Elektrische maaihoogte instelling
- Diefstalbeveiliging
- GPS-tracking
- W-LAN
- Fleetmanagement system

Oppervlakte tot	24.000 m ²
Maai breedte	1.033 mm
Aantal maai koppen	5
Aantal maaimessen	15
Snelheid	3,6 km/u
Type batterij	LiFePo4
Batterijcapaciteit	19,2 Ah

Max. helling	30% (optioneel 45%)
Gewicht	71 kg
Afmetingen	111 x 127 x 51 cm
Maaihoogte	22 - 100 mm (van op afstand instelbaar)
Gemiddelde oplaadtijd	80 min
Werktijd	+/- 110 min
Geluidsniveau	52 dB (A)


RP-1200 (XECRP1200)

 Excl. BTW
€ 14.900

 Incl. BTW
€ 18.029,00

Rangepicker - Golfballen verzamelaar

- Sonar-technologie
- Multi-zones
- Diefstalbeveiliging

- GPS-tracking
- 3G / W-LAN
- Fleetmanagement system

Oppervlakte tot	24.000 m ²	Batterijcapaciteit	19,2 Ah
Werkbreedte	950 mm	Max. helling	30%
Volume per cyclus	250 golfballen	Gewicht	85,5 kg
Capaciteit	320 - 350 golfballen	Afmetingen	117,8 x 134,4 x 54,2 cm
Snelheid	3,6 km/u	Gemiddelde oplaadtijd	80 min
Type batterij	LiFePo4	Werktijd	+/- 240 min

TOEBEHOREN ROBOTMAAIERS

Excl. BTW

Incl. BTW



EE-060-00014 (XECEE-060-00014)	XECEE-060-00014 Standaard station 10 A - "Loop systeem"	€ 1.055	€ 1.276,55
EE-060-00015 (XECEE-060-00015)	Standaard station 10 A - "Loop systeem" - 2 velden	€ 1.345	€ 1.627,45



**BEST-IN-CLASS
PRODUCTS**

PB-8010

RUGGEDRAGEN BLADBLAZER

79,9 cc - 4,2 kW - 11,2 kg



DE KRACHTIGSTE RUGGEDRAGEN BLADBLAZER OP DE MARKT

LUCHTVOLUME	1.819 m ³ /u
LUCHTSNELHEID	94,5 m/s
BLAASKRACHT	44,4 N



ECCS-58V (zonder batterij en lader) (XECDCS58VBTC)

ECHO 58 V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.

Werktijd: Tot 112 snedes

Excl. BTW
€ 247,11

Incl. BTW
€ 299,00

Voltage	51,1 V
Zaagketting steek	3/8" LP - 90 PX
Zaagblad groef	1,1 mm
Zaagblad lengte	40 cm
Gewicht	4,83 kg



ECCS-58V (met batterij en lader) (XECDCS58VBTC-C4)

ECHO 58 V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Geleverd met snellader en 4 Ah Li-ion batterij.

Laadtijd 4 Ah batterij: 60 min. - Werktijd: Tot 112 snedes

Excl. BTW
€ 445,45

Incl. BTW
€ 539,00

Voltage	51,1 V
Zaagketting steek	3/8" LP - 90 PX
Zaagblad groef	1,1 mm
Zaagblad lengte	40 cm
Batterij type	51,1 V / 4 Ah
Gewicht	4,83 kg



ECDST-58V (zonder batterij en lader) (XECDST58VBCT)

ECHO 58 V trimmer met lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.

Werktijd 2 Ah batterij: 60 min.

Excl. BTW
€ 205,79

Incl. BTW
€ 249,00

Voltage	51,1 V
Maaibreedte	30,5 cm
Nylonkop	Speed-feed 400
Gewicht	3,7 kg



ECDST-58V (met batterij en lader) (XECDST58VBCT-C2)

ECHO 58 V trimmer met lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Geleverd met snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

Laadtijd 2 Ah batterij: 30 min. - Werktijd 2 Ah batterij: 60 min.

Excl. BTW
€ 354,55

Incl. BTW
€ 429,00

Voltage	51,1 V
Maaibreedte	30,5 cm
Nylonkop	Speed-feed 400
Batterij type	51,1 V / 2 Ah
Gewicht	3,7 kg





ECHT-58V (zonder batterij en lader) (XECDHT58VBTC)

Excl. BTW
€ 205,79

Incl. BTW
€ 249,00

ECHO 58 V Heggenschaar met lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

Werkijd 2 Ah batterij: 90 min.

Voltage	51,1 V
Effectieve snijlengte	563 mm
Gewicht	4,3 kg



ECHT-58V (met batterij en lader) (XECDHT58VBTC-C2)

Excl. BTW
€ 362,81

Incl. BTW
€ 439,00

ECHO 58 V Heggenschaar met lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Geleverd met snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

Laadtijd 2 Ah batterij: 30 min. - Werkijd 2 Ah batterij: 90 min.

Voltage	51,1 V
Effectieve snijlengte	563 mm
Batterij type	51,1 V / 2 Ah
Gewicht	4,3 kg



ECLPB-58V (zonder batterij en lader) (XECDPLB58VBTC)

Excl. BTW
€ 172,73

Incl. BTW
€ 209,00

ECHO 58 V bladblazer met lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

Werkijd 2 Ah batterij: 15 min.

Voltage	51,1 V
Luchtvolume	924 m³/u
Max. Luchtsnelheid	63,9 m/s
Gewicht	2,5 kg



ECLPB-58V (met batterij en lader) (XECDPLB58VBTC-C2)

Excl. BTW
€ 329,75

Incl. BTW
€ 399,00

ECHO 58 V bladblazer met lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Geleverd met snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

Laadtijd 2 Ah batterij: 30 min. - Werkijd 2 Ah batterij: 15 min.

Voltage	51,1 V
Luchtvolume	924 m³/u
Max. Luchtsnelheid	63,9 m/s
Batterij type	51,1 V / 2 Ah
Gewicht	2,5 kg





ECLM-58V (met batterij en lader) (XECDLM58VBTC-C4)

ECHO 58 V gazonmaaier met lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Geleverd met snellader en 4 Ah Li-ion batterij.

Laadtijd 4 Ah batterij: 60 min. - Werktijd 4 Ah batterij: 40 min.



Excl. BTW
€ 577,69

Incl. BTW
€ 699,00

Voltage	51,1 V
Maaibreedte	53 cm
Maaihoogte instel.	1,9 tot 10 cm
Batterij type	51,1 V / 4 Ah
Gewicht	24,5 kg
Opvangzak/ - bak	60 liter



ECBP-58V2AH (XECBP58V2AH)

58V - 2 Ah batterij compatibel met alle apparaten van het ECHO 58V-batterijsysteem.

Biedt uitstekende prestaties, zelfs bij koud weer.

Batterijvermogen 102 Wh - Gewicht 1,2 kg

Oplaaadtijd 30 min.



Excl. BTW
€ 139,67

Incl. BTW
€ 169,00

Voltage	51,1 V
Batterij type	Li-ion
Capaciteit batterij	102 Wh
Gewicht	1,22 kg



ECBP-58V4AH (XECBP58V4AH)

58V - 4 Ah batterij compatibel met alle apparaten van het ECHO 58V-batterijsysteem.

Biedt uitstekende prestaties, zelfs bij koud weer.

Batterijvermogen 204 Wh - Gewicht 1,8 kg

Oplaaadtijd 60 min.



Excl. BTW
€ 180,99

Incl. BTW
€ 219,00

Voltage	51,1 V
Batterij type	Li-ion
Capaciteit batterij	204 Wh
Gewicht	1,81 kg



ECBC-58V (XECBC58VEUC)

Snellader voor ECHO 51,1 V batterijen
XECBP58V2AH & XECBP58V4AH



Excl. BTW
€ 98,35

Incl. BTW
€ 119,00





Met de gepatenteerde bevestigingsring kan de snoeizaag in één beweging in- en uitgehaakt worden.

NEW**DCS-2500T** (zonder batterij en lader) (XECDCS2500T)Excl. BTW
€ 412,40Incl. BTW
€ 499,00

ECHO 50 V snoeikettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. De DCS-2500T is een zeer lichte professionele tophandle met 1.200 Watt motor.

IPX4 plensdicht

Het zaagvermogen is vergelijkbaar met de CS-2511TES
25 cm zaagblad 3/8" - 91PX ketting van OREGON

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

Beschikbaar vanaf: april 2020

Voltage	50,4 V
Werktijd	Met 2 Ah batterij tot 18 min (bij continue gebruik)
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Gewicht	1,6 kg



Met de gepatenteerde bevestigingsring kan de snoeizaag in één beweging in- en uitgehaakt worden.

NEW**DCS-2500TC-NC** (zonder batterij en lader) (XECDCS2500TC-NC)Excl. BTW
€ 453,72Incl. BTW
€ 549,00

ECHO 50 V snoeikettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. De DCS-2500TC-NC is een zeer lichte professionele tophandle met 1.200 Watt motor.

IPX4 plensdicht

Het zaagvermogen is vergelijkbaar met de CS-2511TESC-NC
25 cm carving zaaggeleider 1/4" - A4S ketting

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

Beschikbaar vanaf: april 2020

Voltage	50,4 V
Werktijd	Met 2 Ah batterij tot 18 min (bij continue gebruik)
Zaagketting steek	1/4" - A4S
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Gewicht	1,6 kg





DCS-1600 (zonder batterij en lader) (XECDCS1600)

Excl. BTW
€ 445,45

Incl. BTW
€ 539,00

ECHO 50 V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Met de DCS-1600 heb je een echte, professionele en krachtige kettingzaag in handen. Deze kettingzaag met 1.600 Watt motor genereert meer kracht en heeft de beste prestaties in zijn klasse. Met goede afvoer van houtsnippers en een veilig deblokkeringssysteem.

Geleverd zonder snellader en 4 Ah Li-ion batterij.



Voltage	50,4 V
Werktijd	Met 4 Ah batterij tot 32 min
Zaagketting steek	3/8 LP - 90 PX
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	3,1 kg

DCS-1600-C4 (met batterij en lader) (XECDCS1600-C4)

Excl. BTW
€ 742,98

Incl. BTW
€ 899,00

ECHO 50 V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Met de DCS-1600 heb je een echte, professionele en krachtige kettingzaag in handen. Deze kettingzaag met 1.600 Watt motor genereert meer kracht en heeft de beste prestaties in zijn klasse. Met goede afvoer van houtsnippers en een veilig deblokkeringssysteem.

Geleverd met snellader en 4 Ah Li-ion batterij.



Voltage	50,4 V
Werktijd	Met 4 Ah batterij tot 32 min
Zaagketting steek	3/8 LP - 90 PX
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Batterij type	50,4 V / 4 Ah
Gewicht	3,1 kg



DSRM-300 (zonder batterij en lader) (XECDSRM300)

Excl. BTW
€ 222,31

Incl. BTW
€ 269,00

ECHO 50 V trimmer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

De DSRM-300 voldoet aan de behoeften van de meest veeisende gebruiker. Hij werkt muisstil zonder vervuiling en met weinig trillingen. Perfect uitgebalanceerd voor een beter werkcomfort. Handgrepen met rubberen bekleding. Variabel toerental.

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Voltage	50,4 V
Werktijd	Met 2 Ah batterij tot 22 min
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	6 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Asgat	25 mm
Maaibreedte	30 cm
Nylonkop	ECX047001060
Gewicht	3,6 kg

DSRM-300-C2 (met batterij en lader) (XECDSRM300-C2)

Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW
€ 499,00

ECHO 50 V trimmer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

De DSRM-300 voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker. Hij werkt muisstil zonder vervuiling en met weinig trillingen. Perfect uitgebalanceerd voor een beter werkcomfort. Handgrepen met rubberen bekleding. Variabel toerental.

Geleverd met snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Voltage	50,4 V
Werktijd	Met 2 Ah batterij tot 22 min
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	6 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Asgat	25 mm
Maaibreedte	30 cm
Nylonkop	ECX047001060
Batterij type	50,4 V / 2 Ah
Gewicht	3,6 kg



DHC-200 (zonder batterij en lader) (XECDHC200)

Excl. BTW
€ 247,11

Incl. BTW
€ 299,00

ECHO 50 V heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Dankzij de uitlaatgasvrije werking is men in staat comfortabel te werken aan het onderhoud van heggen en sierbomen. Het speciaal ontwikkeld mes en tandwielkast zorgen voor minder lawaai. Variabele snelheidsregeling voor optimale snijkracht en werktijd. Met neusbeschermer om de messen te beschermen tegen contact met de grond, gebouwen, omheiningen enz ...

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Voltage	50,4 V
Werktijd	Met 2 Ah batterij tot 60 min
Mestype	Dubbel
Messpanning	Niet verstelbaar
Effectieve snijlengte	624 mm
Pitch	30 mm
Gewicht	3,3 kg
Snelheid	3.300 sneden/min

DHC-200-C2 (met batterij en lader) (XECDHC200-C2)

Excl. BTW
€ 453,72

Incl. BTW
€ 549,00

ECHO 50 V heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Dankzij de uitlaatgasvrije werking is men in staat comfortabel te werken aan het onderhoud van heggen en sierbomen. Het speciaal ontwikkeld mes en tandwielkast zorgen voor minder lawaai. Variabele snelheidsregeling voor optimale snijkracht en werktijd. Met neusbeschermer om de messen te beschermen tegen contact met de grond, gebouwen, omheiningen enz ...

Geleverd met snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Voltage	50,4 V
Werktijd	Met 2 Ah batterij tot 60 min
Mestype	Dubbel
Messpanning	Niet verstelbaar
Effectieve snijlengte	624 mm
Pitch	30 mm
Batterij type	50,4 V / 2 Ah
Gewicht	3,3 kg
Snelheid	3.300 sneden/min



DPB-600 (zonder batterij en lader) (XECDPB600)

ECHO 50 V bladblazer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Muisstil en zonder uitlaatgassen. Met de snelheidsregeling kan de blaaskracht worden geregeld afhankelijk van het te ruimen materiaal.
De metalen ring op de mond van de buis vermindert slijtage. Makkelijk te bedienen bedieningstoetsen.
Geleverd zonder snellader en 4 Ah Lithium-ion batterij.



Excl. BTW
€ 230,58

Incl. BTW
€ 279,00

Voltage	50,4 V
Werktijd	Met 4 Ah batterij tot 15 min
Luchtvolume	650 m³/u
Max. Luchtsnelheid	72,5 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	3,2 kg
Blaaskracht	12,7 N volgens norm ANSI B175.2

DPB-600-C4 (met batterij en lader) (XECDPB600-C4)

ECHO 50 V bladblazer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Muisstil en zonder uitlaatgassen. Met de snelheidsregeling kan de blaaskracht worden geregeld afhankelijk van het te ruimen materiaal.
De metalen ring op de mond van de buis vermindert slijtage. Makkelijk te bedienen bedieningstoetsen.
Geleverd met snellader en 4 Ah Lithium-ion batterij.



Excl. BTW
€ 486,78

Incl. BTW
€ 589,00

Voltage	50,4 V
Werktijd	Met 4 Ah batterij tot 15 min
Luchtvolume	650 m³/u
Max. Luchtsnelheid	72,5 m/s
Type mondstuk	Rond
Batterij type	50,4 V / 4 Ah
Gewicht	3,2 kg
Blaaskracht	12,7 N volgens norm ANSI B175.2





DPAS-300 (zonder batterij en lader) (XECDPAS300)

Excl. BTW
€ 247,11

Incl. BTW
€ 299,00

50,4 V multifunctioneel systeem met lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Muisstil en zonder uitlaatgassen.
De DPAS-300 voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker.
Hij werkt muisstil, zonder vervuiling en met weinig trillingen.
Handgrepen met rubberen bekleding.
Variabele toerental.
Geleverd zonder snellader en batterij.

Voltage	50,4 V
Gewicht	3,1 kg



DPAS-300-C2 (met batterij en lader) (XECDPAS300-C2)

Excl. BTW
€ 486,78

Incl. BTW
€ 589,00

50,4 V multifunctioneel systeem met lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Muisstil en zonder uitlaatgassen.
De DPAS-300 voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker.
Hij werkt muisstil, zonder vervuiling en met weinig trillingen.
Handgrepen met rubberen bekleding.
Variabele toerental.
Geleverd met snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

Voltage	50,4 V
Batterij type	50,4 V / 2 Ah
Gewicht	3,1 kg



TOEBEHOREN MULTIFUNCTIONEEL "PAS"-SYSTEEM OP BATTERIJ 50 V

Excl. BTW

Incl. BTW



DPAS-TRIMMER (XECDPAS-TRIMMER)

Kantenmaaier/Trimmer opzetstuk voor DPAS-300 multifunctioneel systeem op 50 V batterij.

Kantenmaaier/Trimmer opzetstuk - 1,4 kg
Maaibreedte: 35,5 cm
Met nylon draad

Werkduur met 2 Ah batterij: tot 19 min

€ 106,61

€ 129,00



DPAS-HEDGETR (XECDPAS-HEDGETR)

Heggenschaar opzetstuk voor DPAS-300 multifunctioneel systeem op 50 V batterij.

Heggenschaar op steel opzetstuk - 2,4 kg
Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm
135° (+45° / -90°) verstelbaar
Neusbeschermer
Snelle messnelheid: 3.472 snijbewegingen per minuut
3-voudig geslepen messen

Werkduur met 2 Ah batterij: tot 32 min

€ 329,75

€ 399,00



DPAS-PRUNER (XECDPAS-PRUNER)

Snoeizaag op steel opzetstuk voor DPAS-300 multifunctioneel systeem op 50 V batterij.

Snoeizaag opzetstuk - 1,5 kg
Zaagblad 25 cm

Werkduur met 2 Ah batterij: tot 21 min

€ 164,46

€ 199,00

BATTERY TOOLS 50 V



LBP-560-100 (XECLBP560100)

2 Ah Batterij

De 2 Ah batterij is licht van gewicht en comfortabel om mee te werken. Met de snellader laadt deze in slechts 24 minuten op tot 80%.



Excl. BTW
€ 164,46

Incl. BTW
€ 199,00

Voltage	50,4 V
Batterij type	Lithium-ion
Capaciteit batterij	92 Wh
Gewicht	1 kg



LBP-560-200 (XECLBP560200)

4 Ah Batterij

De 4 Ah batterij heeft een uiterst lange, krachtige werktijd en laadt met de snellader in slechts 48 minuten op tot 80%.



Excl. BTW
€ 222,31

Incl. BTW
€ 269,00

Voltage	50,4 V
Batterij type	Lithium-ion
Capaciteit batterij	185 Wh
Gewicht	1,8 kg



LBP-560-900 (XECLBP560900)

16 Ah Battery backpack

Werk harder en langer met de ECHO 50V Li-ion battery backpack. De batterij wordt beschermd door een duurzame behuizing. Een ergonomisch gevormd harnas zorgt voor meer comfort. De backpack is voorzien van reflecterende strips. 4 LED-indicatoren geven de stand van de batterij weer.



Excl. BTW
€ 916,53

Incl. BTW
€ 1.109,00

Voltage	50,4 V
Batterij type	Lithium-ion
Capaciteit batterij	787 Wh
Gewicht	9,4 kg



LCJQ-560 (XECLCJQ560C)

Snellader voor ECHO 50,4 V batterijen.



Excl. BTW
€ 90,08

Incl. BTW
€ 109,00

2 Ah batterij XECLBP560100	24 min (80%) / 42 min (100%)
4 Ah batterij XECLBP560200	48 min (80%) / 88 min (100%)
16 Ah batterij XECLBP560900	225 min (80%) / 336 min (100%)



NEW LCJU-560 (XECLCJU560C)

Ultra rapid snellader voor ECHO 50,4 V batterijen.



Excl. BTW
€ 147,93

Incl. BTW
€ 179,00

2 Ah batterij XECLBP560100	24 min (80%) / 42 min (100%)
4 Ah batterij XECLBP560200	22 min (80%) / 44 min (100%)
16 Ah batterij XECLBP560900	112 min (80%) / 168 min (100%)

ECHO®



CS-2511TES (XECCS2511TES)

Excl. BTW
€ 420,66

Incl. BTW
€ 509,00

Snoeikettingzaag voor boomverzorgers.
Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.
De lichtste en sterkste in zijn categorie.



Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 inch - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Gewicht	2,3 kg

CS-2511TESC (XECCS2511TESC)

Excl. BTW
€ 470,25

Incl. BTW
€ 569,00

Snoeikettingzaag met snoeizaagblad en tandwiel
voor boomverzorgers.
Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.
De lichtste en sterkste in zijn categorie.



Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	1/4 inch - 25 AP
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Gewicht	2,3 kg

CS-2511TESC-NC (XECCS2511TESC-NC)

Excl. BTW
€ 478,51

Incl. BTW
€ 579,00

Snoeikettingzaag met snoeizaagblad en tandwiel voor
boomverzorgers.
Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.
Met het zaagblad en de ketting met een groefdikte van
0.043" is deze tophandle nog scherper, sneller en lichter.
15% meer rendement in vergelijking met de CS-2511TESC.



Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	1/4 inch - DIATOP
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Gewicht	2,3 kg



CS-280TES (XECCS280TES)

Tophandle snoeizaag met grote prestaties, gemakkelijk in gebruik met soepel startsysteem. ES = Easy Start - moeiteloos, helpend startsysteem



Excl. BTW
€ 379,34

Incl. BTW
€ 459,00

Cilinderinhoud	26,9 cc
Vermogen	1,07 kW / 1,46 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Gewicht	3,0 kg



CS-280TESC (XECCS280TESC)

Tophandle snoeizaag met grote prestaties, gemakkelijk in gebruik met soepel startsysteem. Met snoeizaagblad 25 cm en tandwiel



Excl. BTW
€ 428,93

Incl. BTW
€ 519,00

Cilinderinhoud	26,9 cc
Vermogen	1,07 kW / 1,46 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	1/4 inch - 25 AP
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Gewicht	3,6 kg



CS-362TES (XECCS362TES)

Tophandel kettingzaag met een hoog zaagvermogen. Ergonomisch handvat met gepatenteerde polssteun voor meer comfort.



Excl. BTW
€ 453,72

Incl. BTW
€ 549,00

Cilinderinhoud	35,8 cc
Vermogen	1,50 kW / 2,04 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	3,6 kg





CS-2511WES


ULTRALICHT GEWICHT: 2,6 KG

DROPOUT
PREVENTIE MOER



ROTERENDE
KUNSTSTOF
KETTINGVANGER


KETTINGOLIE REGELING
BOVENAAN



NYLON GAAS
LUCHTFILTER

GROTERE
TANKOPENINGEN

OPEN DE
TANKDOPPEN MET
DE STARTERGREEP



HANDPALM-
STEUN



NEW CS-2511WES (XECCS2511WES)



Zeer lichte en krachtige kettingzaag op basis van de CS-2511TES tophandle.



Excl. BTW
€ 420,66

Incl. BTW
€ 509,00

Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 inch - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	30 cm
Gewicht	2,6 kg

NEW CS-2511WESC-NC (XECCS2511WESC-NC)



Zeer lichte en krachtige kettingzaag op basis van de CS-2511TESC-NC tophandle. Met het zaagblad en de ketting met een groefdikte van 0.043" is deze kettingzaag nog scherper, sneller en lichter.
15% meer rendement in vergelijking met de CS-2511WES.



Excl. BTW
€ 470,25

Incl. BTW
€ 569,00

Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	1/4 inch - DIATOP
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Gewicht	2,6 kg

NEW CS-BAGSMALL (XECCSBAGSMALL)



Transporttas voor kettingzagen CS-2511WES & CS-2511WESC-NC met afneembare draagriem.

Excl. BTW
€ 20,62

Incl. BTW
€ 24,95

CS-281WES (XECCS281WES)



Professionele kwaliteit, ergonomisch en licht in gewicht.
Krachtiger tegenover zijn voorganger.
Antivibratiesysteem, hoog vermogen en verminderd verbruik.



Excl. BTW
€ 379,34

Incl. BTW
€ 459,00

Cilinderinhoud	26,9 cc
Vermogen	1,09 kW / 1,48 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	3,1 kg

CS-362WES (XECCS362WES)



Kettingzaag van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professionele kwaliteit met een hoog zaagvermogen. Ergonomisch en licht in gewicht.



Excl. BTW
€ 453,72

Incl. BTW
€ 549,00

Cilinderinhoud	35,8 cc
Vermogen	1,50 kW / 2,04 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	3,8 kg

ELEKTRISCHE KETTINGZAAG



CS-2400 (XECCS2400)

Robuuste, elektrische kettingzaag, gemakkelijk in gebruik.
Kettingspanner zonder gereedschap.



Excl. BTW
€ 156,20

Incl. BTW
€ 189,00

Vermogen	2.400 W
Voltage	230 V
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	40 cm
Gewicht	3,95 kg

KETTINGZAGEN



CS-310ES (XECCS310ES)

De beste keuze voor de veeleisende gebruiker.
Hoog koppel, gemakkelijk in onderhoud,
ES-start, oliepomp aangedreven door het kettingtandwiel.



Excl. BTW
€ 205,79

Incl. BTW
€ 249,00

Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 VLX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	4,0 kg



CS-352ES (XECCS352ES)

Kap demonteerbaar zonder werktuigen, verbeterde
luchtstroom en afvoer van stofdeeltjes.
Met antivibratiesysteem.



Excl. BTW
€ 247,11

Incl. BTW
€ 299,00

Cilinderinhoud	34,0 cc
Vermogen	1,31 kW / 1,78 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	4,0 kg

NEW
CS-352AC (XECCS352ESAC)

Kettingzaag met automatisch choke systeem.
 Het elektroventiel op de carburator regelt de hoeveelheid brandstof afhankelijk van de motortemperatuur.
 Vereenvoudig de startprocedure door 4 stappen over te slaan.
 Met antivibratiesysteem.


**AUTOMATISCH
 CHOKE**

 Excl. BTW
€ 288,42

 Incl. BTW
€ 349,00

Cilinderinhoud	34,0 cc
Vermogen	1,31 kW / 1,78 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	4,0 kg

CS-420ES (XECCS420ES)

Uiterst betrouwbare allround kettingzaag met een eenvoudig onderhoud.


 Excl. BTW
€ 412,40

 Incl. BTW
€ 499,00

Cilinderinhoud	40,2 cc
Vermogen	1,6 kW / 2,18 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	0,325 inch - 21 BPX
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Zaagblad lengte	38 cm
Gewicht	4,6 kg

CS-4510ES-NC (XECCS4510ES-NC)

Krachtige allround kettingzaag met "stratified engine" voor een lage uitstoot. Lage vibraties.
 Nieuw ontworpen luchtfilter voor een betere filtratie.


 Excl. BTW
€ 470,25

 Incl. BTW
€ 569,00

Cilinderinhoud	45 cc
Vermogen	2,3 kW / 3,1 pk
Zaagketting steek	0,325 inch - 95 TXL
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	38 cm
Gewicht	5,0 kg

PROFESSIONELE KETTINGZAGEN

CS-590 (XECCS590)

Professionele kettingzaag voorzien van carter met magnesiumlegering en een zeer goed antivibratiesysteem. Met heavy-duty filter en decompressieklep voor een gemakkelijke start.



Cilinderinhoud	59,8 cc
Vermogen	3,0 kW / 4,08 pk
Start-assist	Decompressieklep
Zaagketting steek	3/8 inch - 73 LGX
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Zaagblad lengte	45 cm
Gewicht	6,0 kg

Excl. BTW
€ 701,65

Incl. BTW
€ 849,00

CS-BAG (XECCSBAG)

Transporttas voor kettingzagen met afneembare draagriem, 2 extra zakken en een compartiment voor reserve olie.



Excl. BTW
€ 32,23

Incl. BTW
€ 39,00



CS-390ESX (XECCS390ESX)

Professionele kettingzaag met lange slag motor: vergelijkbaar met 45 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering.



Excl. BTW
€ 577,69

Incl. BTW
€ 699,00

Cilinderinhoud	38,4 cc
Vermogen	1,90 kW / 2,58 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	0,325 inch - 95 VPX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	38 cm
Gewicht	4,5 kg

CS-501SX (XECCS501SX)

Professionele kettingzaag met lange slag motor: vergelijkbaar met 55 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering. Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.



Excl. BTW
€ 619,00

Incl. BTW
€ 749,00

Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,57 kW / 3,50 pk
Start-assist	Decompressieklep
Zaagketting steek	0,325 inch - 21 BPX
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Zaagblad lengte	45 cm
Gewicht	4,7 kg

NEW CS-621SX (XECCS621SX)

Super-professionele kettingzaag van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen met lange slag motor: vergelijkbaar met 80 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Super-pro zaagblad - Dubbele zaagkam Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering. Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.

Beschikbaar vanaf: juni 2020



Excl. BTW
€ 800,83

Incl. BTW
€ 969,00

Cilinderinhoud	59,8 cc
Vermogen	3,32 kW / 4,52 pk
Start-assist	Decompressieklep
Zaagketting steek	3/8 inch - 73 LGX
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Zaagblad lengte	50 cm
Gewicht	6,2 kg

HOOGSNOEIERS / SNOEIZAGEN OP STEEL



PPF-236ES (XECPPF236ES)

Handige hoogsnoeier
Vaste lengte 240 cm



Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 VXL
Zaagblad groef	0,050 inch 1,3 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Totale lengte	240 cm
Gewicht	5,8 kg



PPT-2620HES (XECPT2620HES)


Krachtige, telescopische hoogsnoeier.
Met optioneel verlengstuk: tot 490 cm



Excl. BTW
€ 660,33

Incl. BTW
€ 799,00

Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 VXL
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	30 cm
Totale lengte zonder toebehoren	272 cm - 370 cm
Gewicht	7,7 kg



TOEBEHOREN VOOR HOOGSNOEIERS / SNOEIZAGEN OP STEEL

Excl. BTW

Incl. BTW



99946400023 (XEC99946400023)

Verlengstuk van 120 cm (4 inch)
voor PPT-265ES, PPT-2620HES & PPT-300ES

€ 114,88

€ 139,00



HCAA-2402A (XECHCAA-2402A)

Heggenschaar opzetstuk
90° verstelbaar
Effectieve snijlengte 46 cm
voor PPT-265ES

€ 362,81

€ 439,00



NEW PPA-AH-HD (XECPPA-AH-HD)

Heggenschaar opzetstuk voor PPT-2620ES. 2,3 kg - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut met 3-zijdig geslepen messen. Lichtgewicht tandwielkast met naaldkransen voor een langere levensduur. 45° - 90° verstelbaar

€ 371,07

€ 449,00



HBC-KIT (XECHBC-KIT)

Snoeizaagblad met snoeiketling
2,3 kg - Zaagblad 25 cm - voor PPF-236ES

€ 131,40

€ 159,00



Model	Gauge (in)	Pitch (in)	Guide bar						Saw chain			
			Length (cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type (Replaceable nose)	Drive links	Oregon type	Part number	Carlton type
DCS58V	0,043	3/8 LP	40	C		EC313971001			56	90PX	EC681946001	NC4-BL
DCS-2500T	0,050	3/8LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL
DCS-2500T-NC	0,043	1/4			C25HA4-60CL- ED	ECX101000210	Solid	Hard	60	A4S	ECX201000020	-
DCS-1600	0,043	3/8 LP	35	C	C35S90-52SA-ET	ECX123000231			52	90PX	ECX223000150	NC4-BL
CS-2511TES	0,050	3/8LP	25	C	C25S91-40SL- ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL
			30		C30S91-47ML- ET	ECX122000431			47		ECX222000140	
CS-2511TESC-NC	0,043	1/4	25	C	C25HA4-60CL- ED	ECX101000210	Solid	Hard	60	DIATOP	ECX201000020	
CS-2511TESC	0,050		20		C20H25-52CL- ED	ECX100000060			-	-	-	-
			25		C25H25-60CLD ED	ECX101000200			60	25AP	EC43161010030	-
CS-260TES	0,050	3/8LP	25	C	C25S91-40SL- ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL
			30		C30S91-47ML- ET	ECX122000431			47		ECX222000140	
CS-280TES	0,050	3/8LP	25	C	C25S91-40SL- ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL
			30		C30S91-47ML- ET	ECX122000431			47		ECX222000140	
CS-280TESC	0,050	1/4	25	C	C25H25-60CL- ET	ECX101000011	Solid	Hard	60	25AP	EC43161010030	-
CS-360TES	0,050	3/8LP	30	C	30RC50M	ECX122000431	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL
			35		35RC50M	SIX123000551			53		ECX223000130	
			40		40RC50	EC43021113433			-	-	-	-
CS-362TES	0,050	3/8LP	30	C	C30S91-47ML- EC	ECX122000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL
	35		C35S91-53ML- EC		ECX123000551	53			ECX223000130			
	0,050	1/4	30		C30H25-68CL- ED	ECX102000071	Solid	Hard	68	25AP	EC43161110030	-
CS-2511WES	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	ECX122000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL
CS-2511WES-NC	0,043	1/4	25		C20SA4-52CL-ED	ECX120000090	Solid		52	A4S	ECX200000020	-
CS-281WES	0,050	3/8LP	25	C	C25S91-40SL- ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL
		30	C30S91-47ML- ET		ECX122000431	47			ECX222000140			
		1/4	30		C30H25-68CL- ED	ECX102000071	Solid	Hard	68	25AP	EC43161110030	-
CS-361WES CS-362WES	0,050	3/8LP	30	C	C30S91-47ML- ET	ECX122000431	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL
			35		C35S91-53AL- ET	EC43021938733			53	91PX	ECX223000130	
					C35S91-53ML- ET	SIX123000551			53	91PX	ECX223000130	
					40	C40S91-58AA- ET			EC43021113433	-	-	
CS-362WES	0,050	1/4	30	C	C30H25-68CL- ED	ECX102000071	Solid	Hard	68	25AP	EC43161110030	-
			-		-	-			76	25AP	EC43161210030	
CS-310ES	0,043	3/8LP	30	C	C30S90-45SA- ET	ECX122000181	Laminate	Sprocket	-	-	-	-
	35		C35S90-52SA- ET		ECX123000231	52			90PX	ECX223000150	NC4-BL	
	0,050		30		C30S91-47ML- ET	ECX122000341			47	91PX	ECX222000140	N1C-BL
			35		C35S91-53ML- ET	SIX123000551			53	91VXL	ECX223000080	N1C-BL
CS-352ES	0,043	3/8LP	30	C	C30S90-45SA- ET	ECX122000181	Laminate	Sprocket	-	-	-	-
	35		C35S90-52SA- ET		ECX123000231	52			90PX	ECX223000150	NC4-BL	
	0,050		30		C30S91-47ML- ET	ECX122000341			47	91PX	ECX222000140	N1C-BL
			35		C35S91-53ML- ET	SIX123000551			53	91VXL	ECX223000080	
CS-352AC	0,043	3/8	35	C	C35S90-52SA-ET	ECX123000231	Laminate	Sprocket	52	90PX	ECX223000150	NC4-BL
CS-390ESX	0,050	0.325	38	V	Y38S20-64ML- ED	ECX123000670	Laminate	Sprocket	-	-	-	-
CS-420ES	0,058	0.325	38	C	C38S21-64AA- ET	EC43052137334	Laminate	Sprocket	64	21BPX	EC43172130231	K2L
			45		C45S21-72AA- ET	EC43052737333			72		EC43171730231	
CS-4510ES CS-450 CS-550	0,058	0.325	-	Y	-	-	Laminate	Sprocket	56	21BPX	EC43171330231	K2L
			38		Y38S21-64ML- ED	ECX123000620			64		EC43172130231	
			45		Y45S21-72ML- ED	ECX125000390	Laminate	Sprocket	72		EC43171730231	
					Y45R21-72AA- ET	ECX125000420	Solid	Sprocket (X160-000150)				
					50	Y50S21-80AL- ED	ECX126000300	Laminate				
CS-4510ES-NC	0,050	0.325	38	Y	Y38S20-64ML- ED	ECX123000670	Laminate	Sprocket	-	-	-	-
			45		Y45S20-72ML- ED	ECX125000440			-		-	
CS-501SX	0,058	0.325	45	V	V45R21-72AA- ED	ECX125000351	Solid	Sprocket (X160000090)	72	21BPX	EC43171730231	K2L
			50		V50R21-80AA- ED	ECX126000291			80		EC43171230231	



Model	Gauge (in)	Pitch (in)	Guide bar						Saw chain			
			Length (cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type (Replaceable nose)	Drive links	Oregon type	Part number	Carlton type
CS-590	0,058	3/8	40	S	S40S73-60AA- ED	ECX124000481	Laminate	Sprocket	-	-	-	-
			45		S45R73-64AA- ET	EC43021730835	Solid	"Sprocket (X160-000140)"	64	73LGX	EC43101730831	A2LM
					S45S73-64AA- ED	ECX125000171	Laminate	Sprocket				
			50		S50R73-72AA- ET	EC43021230835	Solid	"Sprocket (X160-000140)"	72		EC43101230831	
			60		S60R73-84AA- ET	EC43021330835	Solid	"Sprocket (X160-000140)"	84		EC43101330831	
CS-680	0,058	3/8	45	S	S45R73-64AA- ET	EC43021730835	Solid	Sprocket (X160-000140)	64		73LGX	
			50		S50R73-72AA- ET	EC43021230835			72	EC43101230831		
			60		S60R73-84AA- ET	EC43021330835			84	EC43101330831		
CS-621SX	0,058	3/8	45	S	S45R73-64AA- ED	ECX125000261	Solid	Sprocket (X160-000080)	64	73LPX	ECX265000060	A2LM-BL
			50		S50R73-72AA- ED	ECX126000191			72		ECX266000060	
CS-8002	0,058	3/8	40	S	S40S73-60AA- ED	ECX124000481	Laminate	Sprocket	-	-	-	-
			45		S45R73-64AA- ET	EC43021730835	Solid	Sprocket (X160-000140)	64	73LPX	ECX265000060	A2LM-BL
					S45S73-64AA- ED	ECX125000171	Laminate	Sprocket				
			50		S50R73-72AA- ET	EC43021230835	Solid	Sprocket (X160-000140)	72		ECX266000060	
			60		S60R73-84AA- ET	EC43021330835	Solid	Sprocket (X160-000140)	-	-	-	-
			70		S70R73-96AA- ET	EC43021530835	Solid	Sprocket (X160-000140)	-	-	-	-
			80		32D8PS3805	ECX132000010	Solid	Sprocket	-	-	-	-
PPF-236ES	0,050	3/8LP	25		10A0CD3739	ECX121000060			39	91VXL	EC91VXL39CQ	N1C-BL
PPT-265ES PPT-2620HES PPT-300ES	0,050	3/8LP	30		12A0CD3744	ECX122000150			44	91VXL	ECX222000110	N1C-BL



ECHO®

SERIES



Als je werk enkel het allerbeste gereedschap op de markt eist, is de ECHO X-Serie het antwoord. Elk toestel is toonaangevend in zijn categorie met de beste functies die zorgen voor ongeëvenaarde prestaties.

BEST-IN-CLASS FEATURES

Elk model heeft de beste en specifieke kenmerken in zijn klasse, speciaal ontworpen om professionals in groene ruimte hun werk en elke toepassing beter te laten uitvoeren. Kenmerken zoals licht gewicht, hoog vermogen, verminderde vibraties en langere looptijden dragen allemaal bij aan het voltooien van een hele reeks klussen. Superieur werk vereist superieure producten. Gebruik daarom ECHO X-Serie modellen.

LAAG GEWICHT EN HOOG VERMOGEN

De motoren in de ECHO X-Serie modellen bieden een revolutionaire combinatie van een laag gewicht en een hoog vermogen om vermoeidheid tegen te gaan en de werktijd te reduceren.

OOK ONDER ZWARE OMSTANDIGHEDEN

De ECHO X-Serie modellen zijn zo nauwkeurig en extreem, dat enkel in de meest buitengewone omstandigheden de grenzen van hun mogelijkheden afgetast kunnen worden. De machines worden in zware omstandigheden getest om een gemakkelijke start en een betere acceleratie bij koude en warme temperaturen te garanderen. Grote brandstoftanks zorgen voor langere looptijden. Een betere luchtfiltratie, dankzij heavy-duty onderdelen, minimaliseert het risico op motorproblemen en verlengt onderhoudscycli.



Website: www.echodependonit.com

Bekijk, vergelijk en vind de machine die het best aan uw verwachtingen voldoet.
Vind een dealer in uw buurt en registreer uw toestel voor de uitgebreide garantie van 5 of 2 jaar!



Facebook: www.facebook.com/echobenelux

Deel je ervaringen, ontdek die van anderen en maak deel uit van de ECHO community.
Word fan en like & deel onze pagina.



Instagram: www.instagram.com/echodependonit

Bekijk en deel ECHO foto's en video's!




Twitter: www.twitter.com/echodependonit

Volg ons op Twitter en ontvang de laatste nieuws van ECHO.




Youtube: www.youtube.com/echodependonit

Ontdek onze machines in actie, bekijk de beste demonstraties en tips op ons Youtube-kanaal.



ELEKTRISCHE TRIMMERS



EGT-350 (XECEGT350)

Elektrische gazontrimmer
Geleverd met 2-draads nylonkop
Draaibaar handvat - Telescopische duwboom
Verstelbare kop 180° - Beschermingsbeugel



Excl. BTW
€ 73,55

Incl. BTW
€ 89,00

Vermogen	350 W
Voltage	230 V
Maaibreedte	25 cm
Gewicht	2,1 kg
Cassette	EC13005035



EGT-520 (XECEGT520)

Elektrische gazontrimmer
Geleverd met 2-draads nylonkop
Draaibaar handvat - Telescopische duwboom
Verstelbare kop 180° - Beschermingsbeugel
Steunwiel



Excl. BTW
€ 81,82

Incl. BTW
€ 99,00

Vermogen	520 W
Voltage	230 V
Maaibreedte	30 cm
Gewicht	2,1 kg
Cassette	EC13001777

TOEBEHOREN ELEKTRISCHE TRIMMERS



		Excl. BTW	Incl. BTW
EC13005035	Maaidraad 1,4 mm cassette voor EGT350	€ 8,22	€ 9,95
EC13001777	Maaidraad 1,6 mm cassette voor EGT520 en GT600	€ 8,22	€ 9,95

GT-222ES (XECGT222ES)

Gemakkelijk te bedienen gazotrimmer
Geleverd met Tap&Go nylonkop



	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 205,79	€ 249,00
Cilinderinhoud	21,2 cc	
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk	
Start-assist	Easy Start	
Aandrijfas type	Flexibel	
Aandrijfas diameter	6,1 mm	
Hoofdstang diameter	25 mm	
Nylonkop	ECX047000551	
Gewicht	4,3 kg	

SRM-222ESL (XECSRM222ESL)

Lichte bosmaaier met een groot vermogen
Geleverd met Tap&Go nylonkop



	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 263,64	€ 319,00
Cilinderinhoud	21,2 cc	
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk	
Start-assist	Easy Start	
Aandrijfas type	Flexibel	
Aandrijfas diameter	6,15 mm	
Hoofdstang diameter	25 mm	
Nylonkop	ECX047000560	
Gewicht	4,7 kg	

SRM-222ESU (XECSRM222ESU)

Instapmodel voor particulier gebruik.
Geleverd met 3-tandsmes Ø 23 cm en Tap&Go nylonkop



	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 280,17	€ 339,00
Cilinderinhoud	21,2 cc	
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk	
Start-assist	Easy Start	
Aandrijfas type	Flexibel	
Aandrijfas diameter	6,15 mm	
Hoofdstang diameter	25 mm	
Nylonkop	ECX047000560	
3-tandsmes	ECP021014310	
Gewicht	4,9 kg	

SRM-236ESU (XECSRM236ESU)

Bosmaaier voor semiprofessioneel gebruik
Geleverd met 3-tandsmes Ø 23 cm
en Tap&Go nylonkop



Excl. BTW
€ 379,34

Incl. BTW
€ 459,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	6,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000260
3-tandsmes	ECP021014310
Gewicht	4,9 kg

SRM-2620ESL (XECSRM2620ESL)

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten.
Met anti-vibratie handgreep.
Geleverd met Tap&Go F4 M10 nylonkop



Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW
€ 499,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,04 kW / 1,41 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000260
Gewicht	5,6 kg

SRM-2620ESU (XECSRM2620ESU)

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten
Geleverd met SF400 nylonkop
en 3-tandsmes Ø 23 cm



Excl. BTW
€ 437,19

Incl. BTW
€ 529,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,04 kW / 1,41 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	ECP021014310
Gewicht	5,8 kg

HIGH TORQUE

THE ULTIMATE TORQUE GENERATOR

- Revolutionaire haakse overbrenging met reductietandwiel.
- De 1:2,07 overbrengingsverhouding zorgt voor een hoger koppel dan de andere bosmaaiers op de markt.
- Ongelooflijk koppel in vergelijking met de cilinderinhoud: meer dan 50%
- 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar



SRM-2620TESU (XECSRM2620TESU)

 Excl. BTW
€ 453,72

 Incl. BTW
€ 549,00

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten
 Geleverd met SF400 nylonkop
 Met revolutionaire "HIGH TORQUE" overbrenging
 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar
 10% grotere maaibreedte.



Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,04 kW / 1,41 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014310
Gewicht	5,6 kg

SRM-300ESU (XECSRM300ESU)

 Excl. BTW
€ 476,03

 Incl. BTW
€ 576,00

Zeer geluidsarme, trillingsarme
 en professionele bosmaaier
 Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm
 en Tap&Go F4 M10 nylonkop



Cilinderinhoud	28,1 cc
Vermogen	0,93 kW / 1,26 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000260
3-tandsmes	ECP021014320
Gewicht	6,0 kg

SRM-3020TESL (XECSRM3020TESL)

 Excl. BTW
€ 495,04

 Incl. BTW
€ 599,00

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de
 nieuwste uitstootnormen. Met "HIGH TORQUE" overbrenging
 en anti-vibratie handgreep.
 Geleverd met SF400 SpeedFeed nylonkop
 10% grotere maaibreedte.



Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,30 kW / 1,70 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
Gewicht	6,1 kg

SRM-3020TESU (XECSRM3020TESU)

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Met "HIGH TORQUE" overbrenging Geleverd met SF400 SpeedFeed nylonkop.

10% grotere maaibreedte.



Excl. BTW
€ 511,57

Incl. BTW
€ 619,00

Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,30 kW / 1,70 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
Gewicht	6,2 kg



SRM-3610TU (XECSRM3610TU)

Hybride "HIGH TORQUE" bosmaaier met een 2- takt motor die het beste van een 2-takt en een 4-takt motor combineert. Geluidsarm en een lage uitstoot.

Geleverd met Tap&Go Z5 M10L nylonkop

10% grotere maaibreedte.



Excl. BTW
€ 569,42

Incl. BTW
€ 689,00

Cilinderinhoud	36,3 cc
Vermogen	1,43 kW / 1,94 pk
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000332
Gewicht	6,6 kg



SRM-420ESLWU (XECSRM420ESLWU)

Professionele, lichte, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau. Geleverd met harnas en met Tap&Go DS-5 M10L nylonkop. Ideaal voor het verwijderen van onkruid in combinatie met Weedgo Pro.



Excl. BTW
€ 660,33

Incl. BTW
€ 799,00

Cilinderinhoud	41,5 cc
Vermogen	1,78 kW / 2,42 pk
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047000221
Gewicht	8,2 kg

SRM-420ESU (XECSRM420ESU)

Professionele, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau.
Met antivibratiesysteem en harnas.
Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm
en Tap&Go DS-5 M10L nylonkop



Excl. BTW
€ 718,18

Incl. BTW
€ 869,00

Cilinderinhoud	41,5 cc
Vermogen	1,78 kW / 2,42 pk
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047000221
3-tandsmes	ECP021014320
Gewicht	8,5 kg

SRM-420TESU (XECSRM420TESU)

Professionele, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau. Met antivibratiesysteem en harnas.
Met "HIGH TORQUE" overbrenging.
Geleverd met Tap&Go B6 M10L nylonkop
3-tandsmes optioneel verkrijgbaar
10% grotere maaibreedte.



Excl. BTW
€ 742,98

Incl. BTW
€ 899,00

Cilinderinhoud	41,5 cc
Vermogen	1,78 kW / 2,42 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047001121
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014320
Gewicht	8,7 kg



SRM-520ESU (XECSRM520ESU)

Excl. BTW
€ 800,83

Incl. BTW
€ 969,00

Professionele bosmaaier met super antivibratie systeem en ERGO-PRO harnas. 2-traps luchtfiltersysteem voor een langere levensduur van de motor.
Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm en Tap&Go DS-5 M10L nylonkop



Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,16 kW / 2,94 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047000221
3-tandsmes	ECP021014320
Gewicht	9,0 kg

NEW BCLS-520ES (XECBCLS520ES)

Excl. BTW
€ 825,61

Incl. BTW
€ 999,00

Professionele bosmaaier met hakselmes en -beschermkap. Incl. super antivibratie systeem en ERGO-PRO harnas. 2-traps luchtfiltersysteem voor een langere levensduur van de motor. 3-tandsmes Ø 25,5 cm en Tap&Go DS-5 M10L nylonkop optioneel verkrijgbaar.

Geleverd met hakselmes en hakselkap.



Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,2 kW / 2,94 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047000221
3-tandsmes	ECP021014320
Gewicht	9,4 kg
Hakselmes	ECX413000040
Hakselkap	ECP021035961

TOEBEHOREN VOOR XECBCLS520ES

Excl. BTW

Incl. BTW

NEW ECX413000040	Hakselmes	€ 32,23	€ 39,00
NEW ECP021035961	Hakselkap	€ 48,76	€ 59,00
NEW ECX047000221	Nylonkop, geschikt voor XECSRM420ES, XECSRM420ES-LW, XECSRM420TES, XECSRM520ES, XECRM520ES	€ 32,69	€ 39,55
NEW ECP021014320	3-tandsmes, geschikt voor XECSRM300TES, XECSRM3020TES, XECSRM3610T, XECSRM420ES, SRM420ES-LW, SRM420TES, XECBCLS520ES, XECSRM520ES, XECSRM580, XECBCLS580, XECRM520ES	€ 22,10	€ 26,74

RM-520ES (XECRM520ES)

Excl. BTW
€ 908,26

Incl. BTW
€ 1.099,00

Rugzakmodel bosmaaier met zeer comfortabel harnas.
Flexibele aandrijfas die d.m.v. een swivel 90° kan draaien in een zeer comfortabele werkpositie.
Geleverd met Tap&Go Z5 M10L nylonkop.
De as kan gemakkelijk worden losgekoppeld.



Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,16 kW / 2,94 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047000332
Gewicht	12,0 kg

TOEBEHOREN VOOR BOSMAAIERS

Excl. BTW

Incl. BTW



ECC062000611

ERGONOMISCH DRAAGHARNAS ECHO ERGO-PRO
• Sterk en comfortabel met geventileerde rugplaat.
• "Quick Release System" voor een optimale veiligheid.
• Zorgt voor een uitstekende gewichtsverdeling en zo verstelbaar zodat elke gebruiker het als zeer comfortabel zal ervaren.

€ 82,60

€ 99,95

NEW PRS231M
(XECPRS231M)

Maaischaar PRS-231M Dubbele roterende messen voor bosmaaiers met buisdiameters
Ø 24 mm, Ø 25 mm, Ø 25,4 mm, Ø 26 mm & Ø 28 mm

€ 280,17

€ 339,00

1203000

Messenset voor maaischaar PRS-230M & PRS-231
Boven 18 tanden - Onder 15 tanden

€ 66,85

€ 80,89

1203001

Messenset voor maaischaar PRS-230M & PRS-231
Boven 28 tanden - Onder 24 tanden

€ 71,75

€ 86,82

NEW ECP100008860

Beschermkap voor 8" / 200 mm zaagblad voor bosmaaiers
SRM-3020TES/L, SRM-3020TES/U, SRM-3610T/U,
SRM-420ES-LW/U - SRM-420ES/U - SRM-520ES/U

€ 19,01

€ 23,00

Aanbevolen Ø maaibraad	
< 25 cc	tot Ø 2,0 mm
> 25 cc < 35cc	tot Ø 2,41 mm
> 35 cc	vanaf Ø 2,67 mm

MAAIDRAAD - BLISTERS

Excl. BTW

Incl. BTW

ECC2070100	Rond - 2,00 mm x 15 m	€ 2,07	€ 2,50
ECC2070101	Rond - 2,40 mm x 15 m	€ 2,44	€ 2,95
ECC2070102	Rond - 3,00 mm x 15 m	€ 3,06	€ 3,70
ECC2070103	Rond - 3,30 mm x 10 m	€ 3,51	€ 4,25
ECC2070104	Cross Fire - Vierkant - 2,00 mm x 15 m	€ 2,07	€ 2,50
ECC2070105	Cross Fire - Vierkant - 2,40 mm x 15 m	€ 2,44	€ 2,95
ECC2070106	Cross Fire - Vierkant - 3,00 mm x 15 m	€ 3,06	€ 3,70
ECC2070107	Cross Fire - Vierkant - 3,30 mm x 10 m	€ 3,51	€ 4,25
ECC2070111	Silent Twist - Gedraaid - 3,30 mm x 8 m	€ 3,22	€ 3,90



SHARK LINES (GETAND)

Excl. BTW

Incl. BTW

ECC2070112	Shark Line getand - 3,00 mm x 26 cm (35 stuks)	€ 7,40	€ 8,95
ECC2070113	Shark Line getand - 3,50 mm x 26 cm (25 stuks)	€ 7,40	€ 8,95



MAAIDRAAD - ROND - MADE IN USA

Excl. BTW

Incl. BTW

EC102142803	Rond - Blister (S) - 2,00 mm x 12 m	€ 2,77	€ 3,35
EC102142953	Rond - Blister (S) - 2,40 mm x 12 m	€ 2,77	€ 3,35
EC102141220	Rond - Blister (S) - 3,00 mm x 10 m	€ 2,77	€ 3,35
EC102142130	Rond - Blister (S) - 3,30 mm x 8 m	€ 2,77	€ 3,35
EC305080053	Rond - Blister (M) - 2,00 mm x 65 m	€ 6,49	€ 7,85
EC305095054	Rond - Blister (M) - 2,40 mm x 45 m	€ 6,49	€ 7,85
EC305120051	Rond - Blister (M) - 3,00 mm x 28 m	€ 6,49	€ 7,85
EC305103051	Rond - Blister (M) - 3,30 mm x 23 m	€ 6,49	€ 7,85
EC310080063	Rond - Blister (L) - 2,00 mm x 130 m	€ 13,10	€ 15,85
EC310095064	Rond - Blister (L) - 2,40 mm x 88 m	€ 13,10	€ 15,85
EC310105066	Rond - Blister (L) - 2,65 mm x 72 m	€ 13,10	€ 15,85
EC310120062	Rond - Blister (L) - 3,00 mm x 56 m	€ 13,10	€ 15,85
EC310130065	Rond - Blister (L) - 3,30 mm x 46 m	€ 13,10	€ 15,85
EC310140062	Rond - Blister (L) - 3,50 mm x 41 m	€ 13,10	€ 15,85
EC313080053	Rond - Rol (XL) - 2,00 mm x 379 m	€ 32,60	€ 39,45
EC313095054	Rond - Rol (XL) - 2,40 mm x 264 m	€ 32,60	€ 39,45
EC313105056	Rond - Rol (XL) - 2,65 mm x 216 m	€ 32,60	€ 39,45
EC313120052	Rond - Rol (XL) - 3,00 mm x 169 m	€ 32,60	€ 39,45
EC313130055	Rond - Rol (XL) - 3,30 mm x 139 m	€ 32,60	€ 39,45
EC313140052	Rond - Rol (XL) - 3,50 mm x 124 m	€ 32,60	€ 39,45
EC315080053	Rond - Rol (XXL) - 2,00 mm x 639 m	€ 59,30	€ 71,75
EC315095054	Rond - Rol (XXL) - 2,40 mm x 437 m	€ 59,30	€ 71,75
EC315120052	Rond - Rol (XXL) - 3,00 mm x 281 m	€ 59,30	€ 71,75
EC315130055	Rond - Rol (XXL) - 3,30 mm x 232 m	€ 59,30	€ 71,75

Duurzaam en houdt langer tegen harde oppervlaktes



Aanbevolen Ø maaidraad	
< 25 cc	tot Ø 2,0 mm
> 25 cc < 35cc	tot Ø 2,41 mm
> 35 cc	vanaf Ø 2,67 mm

MAAIDRAAD



8 snijkanten voor een groot
werkoppervlak



MAAIDRAAD - CROSS FIRE - MADE IN USA

Excl. BTW

Incl. BTW

EC102152803	Cross Fire - Blister (S) - 2,00 mm x 12 m	€ 2,98	€ 3,60
EC102152953	Cross Fire - Blister (S) - 2,40 mm x 12 m	€ 2,98	€ 3,60
EC102151220	Cross Fire - Blister (S) - 3,00 mm x 10 m	€ 2,98	€ 3,60
EC102152130	Cross Fire - Blister (S) - 3,30 mm x 8 m	€ 2,98	€ 3,60
EC306080053	Cross Fire - Blister (M) - 2,00 mm x 54 m	€ 6,98	€ 8,45
EC306095054	Cross Fire - Blister (M) - 2,40 mm x 44 m	€ 6,98	€ 8,45
EC306120051	Cross Fire - Blister (M) - 3,00 mm x 28 m	€ 6,98	€ 8,45
EC306103051	Cross Fire - Blister (M) - 3,30 mm x 23 m	€ 6,98	€ 8,45
EC311080063	Cross Fire - Blister (L) - 2,00 mm x 108 m	€ 13,93	€ 16,85
EC311095064	Cross Fire - Blister (L) - 2,40 mm x 88 m	€ 13,93	€ 16,85
EC311120062	Cross Fire - Blister (L) - 3,00 mm x 56 m	€ 13,93	€ 16,85
EC311130065	Cross Fire - Blister (L) - 3,30 mm x 46 m	€ 13,93	€ 16,85
EC314080053	Cross Fire - Rol (XL) - 2,00 mm x 324 m	€ 34,71	€ 42,00
EC314095054	Cross Fire - Rol (XL) - 2,40 mm x 225 m	€ 34,71	€ 42,00
EC314120052	Cross Fire - Rol (XL) - 3,00 mm x 169 m	€ 34,71	€ 42,00
EC314130055	Cross Fire - Rol (XL) - 3,30 mm x 139 m	€ 34,71	€ 42,00
EC316080053	Cross Fire - Rol (XXL) - 2,00 mm x 540 m	€ 62,81	€ 76,00
EC316095054	Cross Fire - Rol (XXL) - 2,40 mm x 375 m	€ 62,81	€ 76,00
EC316120052	Cross Fire - Rol (XXL) - 3,00 mm x 281 m	€ 62,81	€ 76,00
EC316130055	Cross Fire - Rol (XXL) - 3,30 mm x 231 m	€ 62,81	€ 76,00

Gedraaide maaidraad vermindert het
lawaai en zorgt voor een optimale
arbeidsduur met batterij gereedschap



MAAIDRAAD - SILENTWIST - MADE IN USA

Excl. BTW

Incl. BTW

EC320080061	Silentwist - Blister (S) - 2,03 mm x 12 m	€ 3,43	€ 4,15
EC320095061	Silentwist - Blister (S) - 2,41 mm x 12 m	€ 3,43	€ 4,15
EC320105061	Silentwist - Blister (S) - 2,67 mm x 10 m	€ 3,43	€ 4,15
EC321080053	Silentwist - Blister (M) - 2,03 mm x 49 m	€ 8,47	€ 10,25
EC325095053	Silentwist - Blister (M) - 2,41 mm x 35 m	€ 8,47	€ 10,25
EC321105053	Silentwist - Blister (M) - 2,67 mm x 27 m	€ 8,47	€ 10,25
EC322080063	Silentwist - Blister (L) - 2,03 mm x 98 m	€ 15,70	€ 19,00
EC322095063	Silentwist - Blister (L) - 2,41 mm x 70 m	€ 15,70	€ 19,00
EC322105063	Silentwist - Blister (L) - 2,67 mm x 56 m	€ 15,70	€ 19,00
EC323080053	Silentwist - Rol (XL) - 2,03 mm x 253 m	€ 42,98	€ 52,00
EC323095053	Silentwist - Rol (XL) - 2,41 mm x 209 m	€ 42,98	€ 52,00
EC323105053	Silentwist - Rol (XL) - 2,67 mm x 168 m	€ 42,98	€ 52,00
EC324080053	Silentwist - Rol (XXL) - 2,03 mm x 468 m	€ 76,86	€ 93,00
EC324095053	Silentwist - Rol (XXL) - 2,41 mm x 348 m	€ 76,86	€ 93,00

BLACK DIAMOND

CROSS FIRE

ROUND LINE

SILENTWIST



MAAIDRAAD- MAAIKOPPEN

Aanbevolen Ø maaidraad	
< 25 cc	tot Ø 2,0 mm
> 25 cc < 35cc	tot Ø 2,41 mm
> 35 cc	vanaf Ø 2,67 mm

Vierkante, gedraaide maaidraad met vlijmscherpe randen die 41% sneller maait en 33% langer meegaat



MAAIDRAAD- BLACK DIAMOND - MADE IN USA

Excl. BTW

Incl. BTW

EC340095004	Black Diamond - Blister (S) - 2,41 mm x 12 m	€ 3,51	€ 4,25
EC340105004	Black Diamond - Blister (S) - 2,67 mm x 10 m	€ 3,51	€ 4,25
EC340095070	Black Diamond - Blister (M) - 2,41 mm x 41 m	€ 8,68	€ 10,50
EC340105070	Black Diamond - Blister (M) - 2,67 mm x 34 m	€ 8,68	€ 10,50
EC340095071	Black Diamond - Blister (L) - 2,41 mm x 77 m	€ 16,24	€ 19,65
EC340105071	Black Diamond - Blister (L) - 2,67 mm x 66 m	€ 16,24	€ 19,65
EC340095073	Black Diamond - Rol (XL) - 2,41 mm x 270 m	€ 44,79	€ 54,20
EC340105073	Black Diamond - Rol (XL) - 2,67 mm x 216 m	€ 44,79	€ 54,20
EC340095075	Black Diamond - Rol (XXL) - 2,41 mm x 425 m	€ 79,75	€ 96,50
EC340105075	Black Diamond - Rol (XXL) - 2,67 mm x 345 m	€ 79,75	€ 96,50

MAAIKOPPEN

Excl. BTW

Incl. BTW

EC6000109	SPEED FEED 400 maaikop (incl. Silentwist 2,4 mm maaidraad) in blisterverpakking	€ 23,51	€ 28,45
XEC5RAH-205	Manuele, vaste maaikop met ronde nylon maaidraad	€ 28,54	€ 34,53
ECC9500092	Maaikop 3 maaidraden, universeel voor bosmaaiers met rechte of gebogen buis vanaf 30 cc - Wordt geleverd inclusief een set bouten, moeren en onderleggringen - Bevat vierkante maaidraad	€ 45,10	€ 54,57
ECC2070116	Maaikop 2 maaidraden, universeel voor trimmers - Wordt geleverd inclusief een set bouten, moeren en onderleggringen - Bevat vierkante maaidraad	€ 27,27	€ 32,99
ECC2070116	Smart loader maaikop - Speedmatic met 2 lijnen	€ 27,27	€ 33,00
EC50739091	Rapid loader maaikop	€ 16,49	€ 19,95
EC13001777	Maaidraad 1,6 mm cassette voor EGT520 en GT600	€ 8,22	€ 9,95
EC13005035	Maaidraad 1,4 mm cassette voor EGT350	€ 8,22	€ 9,95





ECHO.

BLACK-DIAMOND
PREMIUM TRIMMER LINE

2.70 mm
11 m

RAZOR
SHARP
FOR
FAST
CUTTING

ITEM # C000000

HIGH DURABILITY NYLON LINE
Made in U.S.A.

**SAMPLE
NOT FOR RESALE**

TRIMMER LINE 100% NYLON 100% POLYESTER 100% NYLON 100% POLYESTER

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAAR

HCR-610 (XECHCR610)

Elektrische heggenchaar van hoge kwaliteit, voorzien van een draaibare handgreep



Excl. BTW
€ 164,46

Incl. BTW
€ 199,00

Vermogen	700 W
Voltage	230 V
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	60 cm
Pitch	29 mm
Gewicht	3,92 kg

HEGGENSCHAREN DUBBEL MES

NEW HC-2020 (XECHC2020)

Instapmodel heggenchaar van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Voorzien van kunststof handbescherming en neusbeschermer.



Excl. BTW
€ 329,75

Incl. BTW
€ 399,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	53,4 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,5 kg
Snelheid	3.600 sneden/min

NEW HC-2020R (XECHC2020R)

Instapmodel heggenchaar van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Voorzien van draaibaar handvat, kunststof handbescherming en neusbeschermer.



Excl. BTW
€ 354,55

Incl. BTW
€ 429,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	53,4 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	4,6 kg
Snelheid	3.600 sneden/min

NEW HC-2320 (XECHC2320)

Instapmodel heggenchaar van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Voorzien van kunststof handbescherming en neusbeschermer.




Excl. BTW
€ 354,55

Incl. BTW
€ 429,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	63,9 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,6 kg
Snelheid	3.600 sneden/min

HC-2320 & HC-2020R



HEGGENSCHAREN MET DUBBEL MES



HCR-165ES (XECHCR165ES)

Professionele heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming en antivibratiesysteem. Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort. Uitlaatgassen worden naar voor gericht. Speling tussen de messen regelbaar.



Excl. BTW
€ 428,93

Incl. BTW
€ 519,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,58 kW / 0,79 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	63,9 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,1 kg
Snelheid	3.600 sneden/min



HCR-185ES (XECHCR185ES)

Professionele heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming en antivibratiesysteem. Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort. Uitlaatgassen worden naar voor gericht. Speling tussen de messen regelbaar.



Excl. BTW
€ 453,72

Incl. BTW
€ 549,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,58 kW / 0,79 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	74,4 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,3 kg
Snelheid	3.600 sneden/min



HC-2810ESR (XECHC2810ESR)

Professionele heggenschaar met 3-voudig geslepen messen en een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen. Snelle messnelheid: 4.700 snijbewegingen per minuut. Voorzien van kunststof handbescherming, neusbeschermer en antivibratiesysteem. Eenvoudig te bedienen draaibaar handvat. Uitlaatgassen worden naar voor gericht.



Excl. BTW
€ 528,10

Incl. BTW
€ 639,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,57 kW / 0,78 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	62,4 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,2 kg
Snelheid	4.700 sneden/min

TOEBEHOREN VOOR HEGGENSCHAREN



		Excl. BTW	Incl. BTW
ECE278000211	Tip guard neusbeschermer met 2 bevestigingsgaten voor HCR-161ES & HCR-171ES	€ 18,20	€ 22,00
ECP021049510	Tip guard neusbeschermer met 2 bevestigingsgaten voor HC-1501 & HCR-1501	€ 8,40	€ 10,16
ECP021049521	Tip guard neusbeschermer met 1 bevestigingsgat voor HCR-165ES & HCR-185ES	€ 17,93	€ 21,69



HCS-2810ES (XECHCS2810ES)

Professionele heggenschaar voor intensief gebruik.
ES start - Enkelzijdig werkende professionele heggenschaar met "afruimscherm".
Zeer laag gewicht en hoge messnelheid.



Excl. BTW
€ 577,69

Incl. BTW
€ 699,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	(enkel mes) 58,9 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,7 kg
Snelheid	4.700 sneden/min



HCS-3210ES (XECHCS3210ES)

Professionele heggenschaar voor intensief gebruik.
ES start - Enkelzijdig werkende professionele heggenschaar met "afruimscherm".
Zeer laag gewicht en hoge messnelheid.



Excl. BTW
€ 602,48

Incl. BTW
€ 729,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	(enkel mes) 72,9 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,8 kg
Snelheid	4.700 sneden/min



HCS-3810ES (XECHCS3810ES)

Professionele heggenschaar voor intensief gebruik.
ES start - Enkelzijdig werkende professionele heggenschaar met "afruimscherm".
Zeer laag gewicht en hoge messnelheid.



Excl. BTW
€ 619,01


Incl. BTW
€ 749,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	(enkel mes) 83,4 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,9 kg
Snelheid	4.700 sneden/min

HEGGENSNOEIERS / HEGGENSCHAREN OP STEEL

HCAS-236ES-LW (XEHCAS236ESLW)

Kort model voor het nauwkeurig en comfortabel snoeien van planten en heggen - Vernikkelde messen
Magnesium carter - Ergonomisch handvat - Lichtgewicht
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar



Excl. BTW
€ 536,36

Incl. BTW
€ 649,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte	175,1 cm
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	51,9 cm
Pitch	30 mm
Gewicht	5,9 kg
Snelheid	3.900 sneden/min

HCA-236ES-LW (XEHCA236ESLW)

Lang model voor het nauwkeurig en comfortabel snoeien van planten en heggen - Vernikkelde messen
Magnesium carter - Ergonomisch handvat - Lichtgewicht
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar



Excl. BTW
€ 552,89

Incl. BTW
€ 669,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte	240,7 cm
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	51,9 cm
Pitch	30 mm
Gewicht	6,2 kg
Snelheid	3.900 sneden/min

HCAS-2620ES-HD (XEHCAS2620ESHD)

Heggensnoeier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professioneel, kort model met 3-voudig geslepen messen en een tandwielwielkast met hoogwaardige onderdelen. Neusbeschermer
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar



Excl. BTW
€ 561,16

Incl. BTW
€ 679,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte	178,4 cm
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	53,6 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	6,2 kg
Snelheid	5.000 sneden/min

HCA-2620ES-HD (XECHCA-2620ESHD)

Heggensnoeier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professioneel, lang model met 3-voudig geslepen messen en een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen. Neusbeschermer
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar



Excl. BTW
€ 619,00

Incl. BTW
€ 749,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte	244 cm
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	53,6 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	6,5 kg
Snelheid	5.000 sneden/min



MULTIFUNCTIONEEL "PAS"-SYSTEEM



PAS-2620ES (XECPAS-2620ES)

Multifunctioneel systeem "PAS" Motor met flexibele as Motor 25,4 cc - ES start - Gewicht: 4,8 kg "D" handvat - Lengte (zonder toebehoren): 103,8 cm. Met anti-vibratie handgreep.



Excl. BTW
€ 404,13

Incl. BTW
€ 489,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte zonder toebehoren	103,8 cm
Gewicht	4,8 kg

TOEBEHOREN / OPZETSTUKKEN VOOR PAS-2620ES

Excl. BTW

Incl. BTW



MTA-AHS-HD (XECMTA-AHS-HD)

Heggenschaar (kort) opzetstuk voor PAS-2620ES.
2,1 kg - 96,6 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm.
Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.

€ 346,28

€ 419,00



MTA-AH-HD (XECMTA-AH-HD)

Heggenschaar (lang) opzetstuk voor PAS-2620ES.
2,6 kg - 163,7 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm.
Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.

€ 404,13

€ 489,00



MTA-TB (XECMTA-TB)

Kantenmaaier/bosmaaier opzetstuk voor PAS-2620ES.
Incl. nylonkop Speedfeed 400 (ref: ECC6000109),
2 beschermkappen (1 voor mes, 1 voor nylonkop)
3-tandsmes optioneel verkrijgbaar (ref: ECP021014310)
1,5 kg - 81,5 cm

€ 123,14

€ 149,00



MTA-PS (XECMTA-PS)

Borstel opzetstuk voor PAS-2620ES.
5,3 kg - 79,7 cm - Werkbreedte 59,8 cm

€ 412,40

€ 499,00



MTA-TC (XECMTA-TC)

Cultivator opzetstuk voor PAS-2620ES.
2,3 kg - 90,7 cm - Mes 22 cm - Werkbreedte 16,1 cm

€ 304,96

€ 369,00



MTA-3EXT (XECMTA-3EXT)

Verlengstuk opzetstuk voor PAS-2620ES - 90 cm

€ 52,69

€ 63,75



MTA-LE/E (XECMTA-LE/E)

Kantensnijder opzetstuk voor PAS-2620ES.
2,4 kg - 78,7 cm

€ 148,47

€ 179,65



MTA-PB (XECMTA-PB)

Bladblazer opzetstuk voor PAS-2620ES.
1,8 kg - 63,5 cm - Aandrijfas: 10,5 mm
Max. lichtsnelheid: 52,86 m/s
Luchtvolume: 654 m³/u

€ 139,67

€ 169,00



MTA-PP/E (XECMTA-PP/E)

Kettingzaag opzetstuk voor PAS-2620ES.
1,8 kg - 120,6 cm - Zaagblad: 25 cm - Steek: 3/8"

€ 230,58

€ 279,00



TOEBEHOREN / OPZETSTUKKEN VOOR PAS-265ES

Excl. BTW

Incl. BTW



**PAS-HEDGETR-HD
(MTA-AH-HD)**
(XECPAS-HEDGETR-HD
(MTA-AH-HD))

Heggenschaar - 135° (+45° / -90°) verstelbaar
Neusbescherm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm
Pitch 35 mm - Totale lengte 163,7 cm - Gewicht 2,6 kg
Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut -
3-voudig geslepen messen
Tandwielkast met hoogwaardige onderdelen

€ 404,13

€ 489,00



**PAS-HEDGETR-LW
(HCAA-2401A-LW)**
(XECPAS-HEDGETR-LW
(HCAA-2401A-LW))

Heggenschaar - Lichtgewicht 2,3 kg - 151,4 cm
Effectieve snijlengte (dubbel mes) 51,9 cm - Pitch 30 mm
Hoek van de messen gemakkelijk 135° (+45° / -90°)
verstelbaar
Messnelheid: 3.900 snijbewegingen per minuut

€ 313,22

€ 379,00



PAS-PRUNER
(XECPAS-PRUNER)

Snoeikettingzaag - 2,3 kg - 145 cm - Zaagblad 25 cm - Zaag-
ketting steek 3/8 inch

€ 230,58

€ 279,00



HBC-KIT
(XECHBC-KIT)

Snoeizaagblad & ketting - 25 cm - Optie voor PAS-PRUNER

€ 131,40

€ 159,00



PAS-EXTENSION
(XECPAS-EXTENSION)

Verlengstuk - 90 cm - Optie voor PAS-HEDGETR-LW,
PAS-HEDGETR-HD & PAS-PRUNER

€ 52,69

€ 63,75



PAS-BLOWER
(XECPAS-BLOWER)

Bladblazer - 1,8 kg - 63,5 cm - As Ø 10,5 mm -
Max. luchtsnelheid 51,4 m/s - Luchtvolume 619 m³/u

€ 139,67

€ 169,00



PAS-TRIMMER
(XECPAS-TRIMMER)

Kantenmaaier - 1,4 kg - 87 cm

€ 108,97

€ 131,85



PAS-KITTRIM
(XECPAS-KITTRIM)

Bosmaaier
(Nylonkop + 3-tandsmes + 2 beschermkappen + Harnas)
1,3 kg - 81,5 cm

€ 156,20

€ 189,00



PAS-EDGER
(ECPAS-EDGER)

Kantensteker - 2,4 kg - 80,2 cm - Mes 19,7 cm

€ 148,47

€ 179,65



PAS-CULTI
(XECPAS-CULTI)

Cultivator - 1,9 kg - 89,5 cm - Mes 22 cm - Werkbreedte 16 cm

€ 304,96

€ 369,00



PAS-SWEEPER
(XECPAS-SWEEPER)

Veegborstel - 5,1 kg - 92,5 cm - Werkbreedte 59 cm

€ 412,40

€ 499,00





PB-250 (XECPB250)

Asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor een werkelijk superieure en comfortabele bediening zonder rotatie-effect. "EZ-lock" & "Posi-Loc" systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt.



Excl. BTW
€ 222,31

Incl. BTW
€ 269,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,68 kW / 0,92 pk
Luchtvolume	570 m³/u
Max. Lichtsnelheid	81,4 m/s
Type mondstuk	Plat
Gewicht	4,3 kg



PB-2520 (XECPB2520)

Semiprofessionele lichtgewicht bladblazer. De beste performance en lichtste in zijn klasse. Dankzij de dubbele rooster is er geen prestatieverlies bij bediening tegen het been van de gebruiker. Met asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor een werkelijk superieure en comfortabele bediening zonder rotatie-effect. "EZ-lock" & "Posi-Loc" systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt.



Excl. BTW
€ 247,11

Incl. BTW
€ 299,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,90 kW / 1,24 pk
Luchtvolume	768 m³/u
Max. Lichtsnelheid	76,2 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	3,9 kg
Blaaskracht	15,8 N volgens norm ANSI B175.2



PB-2620 (XECPB2620)

Professionele bladblazer met antivibratie in het handvat. Dankzij de dubbele rooster is er geen prestatieverlies bij bediening tegen het been van de gebruiker. Met asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor een werkelijk superieure en comfortabele bediening zonder rotatie-effect. "EZ-lock" & "Posi-Loc" systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt. Met metalen ring op de buismond tegen slijtage. Rubberen handgreep en tweede handgreep rechts. Nieuw filtersysteem.



Excl. BTW
€ 271,90

Incl. BTW
€ 329,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,91 kW / 1,24 pk
Luchtvolume	774 m³/u
Max. Lichtsnelheid	76,7 m/s
Type mondstuk	Rond / Plat
Gewicht	4,4 kg
Blaaskracht	15,8 N volgens norm ANSI B175.2



NEW
PB SHOULDERSTRAP
(ECPB SHOULDERSTRAP)

TOEBEHOREN VOOR BLADBLAZERS

Schouderriem voor PB-2520 & PB-2620

Excl. BTW
€ 10,33

Incl. BTW
€ 12,50

HANDGEDRAGEN BLADBLAZERS



PB-255ES (XECPB255ES)

Bladblazer met hoge prestaties
Vacuüm-kit in optie



Excl. BTW
€ 288,43

Incl. BTW
€ 349,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,79 kW / 1,07 pk
Start-assist	Easy Start
Luchtvolume	600 m³/u
Max. Luchtsnelheid	85,3 m/s
Type mondstuk	Plat
Gewicht	4,8 kg
Blaaskracht	13 N volgens norm ANSI B175.2

TOEBEHOREN VOOR BLADBLAZERS

Excl. BTW

Incl. BTW

PBAV255 (XECPBAV255)

Vacuüm-kit met opvangzak en pijpen voor PB-255ES

€ 57,02

€ 69,00

BLADBLAZER / BLADZUIGER "SHRED 'N' VAC"



ES-250ES (XECES250ES)

Shred 'N' Vac - Verkleint het materiaal tot 1:12
Robuuste bladblazer, -zuiger en -hakselaar voor alle werken.
Geleverd met blaaspijp (plat), aanzuigbuis en opvangzak.



Excl. BTW
€ 313,22

Incl. BTW
€ 379,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,72 kW / 0,98 pk
Start-assist	Easy Start
Luchtvolume	576 m³/u
Max. Luchtsnelheid	81,7 m/s
Type mondstuk	Vacuum / Plat
Gewicht	5,7 kg



PB-265ESLT (XECPB265ESLT)

Ruggedragen bladblazer met zeer goed antivibratiesysteem.



Excl. BTW
€ 395,87

Incl. BTW
€ 479,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,70 kW / 0,95 pk
Start-assist	Easy Start
Luchtvolume	618 m³/u
Max. Luchtsnelheid	68,7 m/s
Type mondstuk	Rond, gebogen
Gewicht	6,0 kg
Blaaskracht	10,9 N volgens norm ANSI B175.2



PB-580 (XECPB580)

Ruggedragen bladblazer met een groot vermogen. Geventileerd harnas en comfortabele schouderriemen. De dubbel gelaagde motorafdekking zorgt voor een verminderd geluidsniveau. Met metalen ring op de buismond tegen slijtage. Geleverd met rechte en gebogen voorbuis.



Excl. BTW
€ 470,25

Incl. BTW
€ 569,00

Cilinderinhoud	58,2 cc
Vermogen	2,05 kW / 2,79 pk
Luchtvolume	882 m³/u
Max. Luchtsnelheid	96,4 m/s
Type mondstuk	Rond, gebogen Rond, recht
Gewicht	10,3 kg
Blaaskracht	22 N volgens norm ANSI B175.2



PB-770 (XECPB770)

De sterkste bladblazer in het ECHO assortiment en waarschijnlijk ook op de markt. Voorzien van een nieuw draagharnas voor een comfortabele en isolerende werking. Geleverd met rechte en gebogen voorbuis.



Excl. BTW
€ 619,01

Incl. BTW
€ 749,00

Cilinderinhoud	63,3 cc
Vermogen	3,05 kW / 4,15 pk
Luchtvolume	1.290 m³/u
Max. Luchtsnelheid	104,6 m/s
Type mondstuk	Rond, gebogen Rond, recht
Gewicht	11 kg
Blaaskracht	33,2 N volgens norm ANSI B175.2



PB-8010

BLAASKRACHT 44,4 N

FILTER TOEGANKELIJK ZONDER
GEREEDSCHAPPEN

HEAVY-DUTY GEURBESTENDIGE
RUGZAK STRAPS

GAS GEVEN MET
CRUISE CONTROL

THE BEAST

VERSTELBAAR
HANDVAT

METALEN SLIJTRING



HOGE PRESTATIES
LUCHTVOLUME 1818 M³ / U
LUCHTSNELHEID 94,5 M / SEC
BLAASKRACHT 44 N

FRAME UIT KOOLSTOFVEZEL EN
VENTILATOR BESCHERMING

79,9 CM³ PROFESSIONELE,
2-TAKT MOTOR

GROTE
BRANDSTOFTANK



SERIES



PB-760LN (XECPB760LN)

Krachtige bladblazer met opmerkelijk stille werking: Geluidsdruk: slechts 91 dB(A)! Ideaal voor gebruik in de buurt van geluidsgevoelige omgevingen: scholen, ziekenhuizen en woonwijken. Harnas met comfortabele en isolerende werking.

Excl. BTW
€ 690,08

Incl. BTW
€ 835,00

Cilinderinhoud	63,3 cc
Vermogen	1,94 kW / 2,64 pk
Luchtvolume	918 m³/u
Max. Luchtsnelheid	93,7 m/s
Type mondstuk	Rond, recht
Gewicht	11,9 kg
Blaaskracht	23,5 N volgens norm ANSI B175.2



NEW PB-8010 (XECPB8010)

De meest krachtige ruggedragen bladblazer op de markt: Bekend als "The Beast". Voor het grotere, professionele werk, waar deze extra blaaskracht op tijd en moeite bespaard. Laag gewicht door frame en ventilatorbehuizing uit carbon. De heavy duty luchtfilter boven op de unit beschermt tegen stof en vuil in de zwaarste omstandigheden en is gemakkelijk toegankelijk zonder gereedschap. De metalen vermindert slijtage. Geleverd met rechte voorbuis.

Excl. BTW
€ 701,65

Incl. BTW
€ 849,00

Cilinderinhoud	79,9 cc
Vermogen	4,2 kW / 5,7 pk
Luchtvolume	1.818 m³/u
Max. Luchtsnelheid	94,5 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	11,2 kg
Blaaskracht	44,4 N volgens norm ANSI B175.2



TOEBEHOREN VOOR BLADBLAZERS

Excl. BTW

Incl. BTW

99944100026
(XEC99944100026)

Kit voor het reinigen van dakgoten, voor modellen PB-251, PB-255ES, PB-580, PB-625, PB-2520 & PB-2620 geleverd met veiligheidsbril

€ 48,76

€ 59,00

ECP021051530

Ergonomische heupgordel voor een betere gewichtsverdeling en een onovertroffen comfort. voor modellen: PB-770 & PB-760LN

€ 22,50

€ 27,23

VERNEVELAAR



NEW MB-5810 (XECMB5810)

Professionele vernevelaar voor vloeistoffen

Excl. BTW
€ 742,98

Incl. BTW
€ 899,00



Cilinderinhoud	58,2 cc
Vermogen	2,40 kW / 3,30 pk
Luchtvolume	666 m³/u
Max. Uitvoer	5,2 l/min
Capaciteit	20 liter
Gewicht	13,1 kg

DOORSLIJPER

CSG-7410ES (XECCSG7410ES)

Doorslijper met nieuw filtersysteem in 4 stages.
De speciaal ontworpen filter zorgt voor een superieure
afscheiding van stof. Het vervangen van de filter en
onderhoud is slechts 1x/jaar nodig. Met het vernieuwd Easy
Start-systeem is starten nog gemakkelijker.
Geleverd zonder schijf (max. diameter schijf: 350 mm).
Inclusief waterkit.

Excl. BTW
€ 1.222,31

Incl. BTW
€ 1.479,00

Cilinderinhoud	73,3 cc
Vermogen	3,2 kW / 4,4 pk
Start-assist	Easy Start Decompressieklep
Asgat	20 mm
Gewicht	10,7 kg





TOEBEHOREN VOOR DOORSLIJPER

Excl. BTW

Incl. BTW

NEW WATERSPRAY-PP (XECWATERSPRAY-PP)	Kunststof drukreservoir voor water, Tankinhoud:10 l Totale inhoud:12,5 l, werkdruk:3 bar, leeg gewicht:3,0 kg Afdichtingen: NBR • Slang: 4 m transparante slang • ½"-insteekkoppeling met waterslot • Trechterafdekking • Geïntegreerd vuilfilter	€ 72,73	€ 88,00
WATERSPRAY (XECWATERSPRAY)	TYPE 415 - 10 L - 6 bar - Oliebestendig Een stalen hogedruksproeier Aansluiting met bijgeleverde snelkoppeling Max toegelaten temperatuur +50°C. Ideaal bij gebruik van doorslijpers.	€ 180,99	€ 219,00

RHODIUS TOEBEHOREN DOORSLIJPER



1900001	DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 300MM Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 300 x 11 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmeden diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk
1900002	DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 350 x 11 x 3,0 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmeden diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk
1900003	DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 400MM Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 400 x 11 x 3,2 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmeden diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk
1900011	DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 300MM Kwaliteits diamantdoorslijpschijf PROLINE LD 40. Afmetingen 300 x 10 x 2,5 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Hoge snijnsnelheid. Uitstekende levensduur. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 10 mm. Uitermate geschikt voor wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, pleisterwerk
1900012	DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM Kwaliteits diamantdoorslijpschijf PROLINE LD 40. Afmetingen 350 x 10 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Hoge snijnsnelheid. Uitstekende levensduur. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 10 mm. Uitermate geschikt voor wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, pleisterwerk
1900022	DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM Economische diamantdoorslijpschijf ALPHALINE LD50. Afmetingen 350 x 7,0 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 7 mm. Uitermate geschikt voor beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor gewassen beton

TOEBEHOREN VOOR GRONDBOORMACHINE



1309000	Boor - Ø 2" (5,08 cm) - Lengte: 36" (91,4 cm) - Met "fishtail" punt
1309001	Boor - Ø 3" (7,62 cm) - Lengte: 36" (91,4 cm) - Met "fishtail" punt
1309002	Boor - Ø 4" (10,16 cm) - Lengte: 36" (91,4 cm) - Met "fishtail" punt
1309003	Boor - Ø 6" (15,24 cm) - Lengte: 36" (91,4 cm) - Met "fishtail" punt & veer
1309004	Boor - Ø 8" (20,32 cm) - Lengte: 36" (91,4 cm) - Met "fishtail" punt & veer
1309005	Boor - Ø 10" (25,40 cm) - Lengte: 36" (91,4 cm) - Met "fishtail" punt & veer
1309012	Verlengstuk voor boren - Ø 7/8" (2,22 cm) - Lengte: 12" (30,4 cm)
1309013	Verlengstuk voor boren - Ø 7/8" (2,22 cm) - Lengte: 18" (45,7 cm)
1309014	Adapter sterkoppeling naar Ø 7/8" (2,22 cm) voor grondboren
1309006	Vervangbare punt model "fishtail" voor boor 130-9002, 130-9003, 130-9004 & 130-9005.
1309007	Vervangbare punt voor boor 130-9000 & 130-9001
1309008	Vervangbaar mes met bevestigingsmateriaal voor boor 130-9002
1309009	Vervangbaar mes met bevestigingsmateriaal voor boor 130-9003
1309010	Vervangbaar mes met bevestigingsmateriaal voor boor 130-9004
1309011	Vervangbaar mes met bevestigingsmateriaal voor boor 130-9005





WERKPLAATS TOOLS

Excl. BTW

Incl. BTW

ECG310000050	Tachometer PET-304	€ 73,55	€ 89,00
ECOIL2-100ML	ECHO Power Blend 2-takt Oil (50:1)	€ 1,98	€ 2,40
ECOIL2-1000ML	ECHO Power Blend 2-takt Oil (50:1) Squeeze Bottle Met handig doseersysteem	€ 14,83	€ 17,95
ECX695000060	Universeel smeervet 220 gr	€ 12,77	€ 15,45
ECX695000070	Smeervet voor haakse overbrengingen zoals flexibele assen, tandwielkasten, lagerhuizen, ... - 220 gr	€ 14,83	€ 17,95

WERKKLEDIJ

Excl. BTW

Incl. BTW



	Professionele bretels - Eén maat 4 cm brede banden en knoopbevestiging. Instelbaar via RVS klem-clip - Totale lengte 136 cm. Gemaakt van 100% polyester.	€ 15,70	€ 19,00
	Heavy duty werkhandschoenen van kunstleer met 18% kevlar versterkte handpalm. EN 420:2003 - EN 388:2016 3 - 2 - 3 - 2 - X		
GL0201-8 (XECGL0201-8)	Heavy duty werkhandschoenen - Maat 8	€ 18,60	€ 22,51
GL0201-9 (XECGL0201-9)	Heavy duty werkhandschoenen - Maat 9		
GL0201-10 (XECGL0201-10)	Heavy duty werkhandschoenen - Maat 10		
GL0201-11 (XECGL0201-11)	Heavy duty werkhandschoenen - Maat 11		
GL0201-12 (XECGL0201-12)	Heavy duty werkhandschoenen - Maat 12		
	Comfortabel softshell jack met 2 steekzakken en een borstzak. Sterk waterafstotend en gevoerd. Mouwen met klittenband.		
ST0101-M (XECST0101-M)	ECHO oranje softshell jas - Maat M	€ 123,14	€ 149,00
ST0101-L (XECST0101-L)	ECHO oranje softshell jas - Maat L		
ST0101-XL (XECST0101-XL)	ECHO oranje softshell jas - Maat XL		
ST0101-2XL (XECST0101-2XL)	ECHO oranje softshell jas - Maat 2XL		

WERKKLEDIJ

Excl. BTW

Incl. BTW



	Workwear t-shirt - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding. Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek. 100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie.		
TS0101-M <i>(XECTS0101-M)</i>	Workwear t-shirt korte mouwen - Maat M	€ 32,23	€ 39,00
TS0101-L <i>(XECTS0101-L)</i>	Workwear t-shirt korte mouwen - Maat L		
TS0101-XL <i>(XECTS0101-XL)</i>	Workwear t-shirt korte mouwen - Maat XL		
TS0101-2XL <i>(XECTS0101-2XL)</i>	Workwear t-shirt korte mouwen - Maat 2XL		
	Workwear t-shirt - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding. Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek. 100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie.		
TL0101-M <i>(XECTL0101-M)</i>	Workwear t-shirt lange mouwen - Maat M	€ 37,19	€ 45,00
TL0101-L <i>(XECTL0101-L)</i>	Workwear t-shirt lange mouwen - Maat L		
TL0101-XL <i>(XECTL0101-XL)</i>	Workwear t-shirt lange mouwen - Maat XL		
TL0101-2XL <i>(XECTL0101-2XL)</i>	Workwear t-shirt lange mouwen - Maat 2XL		
	Performance kettingzaagbroek - Zaagbescherming met 6 lagen - Laag gewicht Buitenstof van sterke polyester/katoen garen. Twee steekzakken en met rits afsluitbare achterzak. Gereedschapszak met lus. EN ISO 11393 (voorheen EN 381-5) - Zaagklasse 1 (20 m/s) - Type A		
TR0101-M <i>(XECTR0101-M)</i>	Performance kettingzaagbroek - Maat M	€ 81,82	€ 99,00
TR0101-L <i>(XECTR0101-L)</i>	Performance kettingzaagbroek - Maat L		
TR0101-XL <i>(XECTR0101-XL)</i>	Performance kettingzaagbroek - Maat XL		
TR0101-2XL <i>(XECTR0101-2XL)</i>	Performance kettingzaagbroek - Maat 2XL		
	Pro-tech werkbroek voor bosmaaierwerkzaamheden - Zeer comfortabel. Goed zichtbaar door fluorescerende oranje buitenstof met reflectie elementen. Voorzijde met 3 mm dikke laag, opgebouwd uit een sterk ademende en waterafstotende buitenstof: SIOPOR Ultra® - Linker heupsteekzak en afsluitbare achterzak.		
TR0401-M <i>(XECTR0401-M)</i>	Pro-tech bosmaaierbroek - Maat M	€ 96,69	€ 116,99
TR0401-L <i>(XECTR0401-L)</i>	Pro-tech bosmaaierbroek - Maat L		
TR0401-XL <i>(XECTR0401-XL)</i>	Pro-tech bosmaaierbroek - Maat XL		
TR0401-2XL <i>(XECTR0401-2XL)</i>	Pro-tech bosmaaierbroek - Maat 2XL		
PT000200 <i>(XECTPT000200)</i>	Universele bosbouwhelm Helm uit PP copolymeer Instelbereik omvang: 55 - 62 cm Norm: EN397:2012 Gepatenteerd kunststof gaasvizier Norm: EN1731:2006 Gehoorscherming SNR waarde: 23 dB Norm: EN352-3:2002 Binnenwerk met draaiknop verstelling. Inclusief kinband. UV-marker geeft via verkleuring de levensduur van de helm aan Uiterlijk 3 jaar na productiedatum	€ 57,02	€ 68,99

FANSHOP

Excl. BTW

Incl. BTW


BACKPACK-BL
(KECBACKPACK-BL)

ECHO rugzak (zwart)

€ 16,11

€ 19,50


TRAVELBAG-GY
(KECTRAVELBAG-GY)

ECHO reistas (grijs)

€ 28,93

€ 35,00


CAP-BL
(KECCAP-BL)

ECHO pet (zwart)

€ 3,30

€ 3,99


CAP-BLOR
(KECCAP-BLOR)

ECHO pet (oranje - zwart)

€ 10,16

€ 12,30


DRINKMUG
(KECDRINKMUG)

ECHO mok

€ 9,63

€ 11,65


KEYHOLDER-CS4510ES
(KECKEYHOLDER-CS4510ES)

ECHO sleutelhouder CS-4510ES

€ 1,03

€ 1,25


LANYARD-BL
(KECLANYARD-BL)

ECHO lanyard

€ 1,24

€ 1,50


KMULTITOOL-OR
(KECMULTITOOL-OR)

ECHO multitool zakmes

€ 11,57

€ 14,00


SCARF
(ECSCARF)

ECHO nek warmer

€ 1,24

€ 1,50


STYLUSPEN-BL
(KECSTYLUSPEN-BL)

ECHO pen + stylus

€ 0,83

€ 1,00



		FANSHOP	Excl. BTW	Incl. BTW
TSHIRT-BL-M <i>(KECTSHIRT-BL-M)</i>	ECHO T-shirt (zwart) - M		€ 10,70	€ 12,95
TSHIRT-BL-L <i>(KECTSHIRT-BL-L)</i>	ECHO T-shirt (zwart) - L			
TSHIRT-BL-XL <i>(KECTSHIRT-BL-XL)</i>	ECHO T-shirt (zwart) - XL			
TSHIRT-BL-XXL <i>(KECTSHIRT-BL-XXL)</i>	ECHO T-shirt (zwart) - XXL			



TSHIRT-BALANCE-BL-M (KECTSHIRT-BALANCE-BL-M)	ECHO T-shirt BALANCE (zwart) - M	€ 14,01	€ 16,95
TSHIRT-BALANCE-BL-L (KECTSHIRT-BALANCE-BL-L)	ECHO T-shirt BALANCE (zwart) - L		
TSHIRT-BALANCE-BL-XL (KECTSHIRT-BALANCE-BL-XL)	ECHO T-shirt BALANCE (zwart) - XL		
TSHIRT-BALANCE-BL-2XL (KECTSHIRT-BALANCE-BL-2XL)	ECHO T-shirt BALANCE (zwart) - 2XL		



POLO-M (KECPOLO-M)	ECHO Polo (grijs) - M	€ 18,97	€ 22,95
POLO-L (KECPOLO-L)	ECHO Polo (grijs) - L		
POLO-XL (KECPOLO-XL)	ECHO Polo (grijs) - XL		
POLO-2XL (KECPOLO-2XL)	ECHO Polo (grijs) - 2XL		



FLEECE-M (KECFLEECE-M)	ECHO Fleece (grijs) - M	€ 33,02	€ 39,95
FLEECE-L (KECFLEECE-L)	ECHO Fleece (grijs) - L		
FLEECE-XL (KECFLEECE-XL)	ECHO Fleece (grijs) - XL		
FLEECE-2XL (KECFLEECE-2XL)	ECHO Fleece (grijs) - 2XL		



SOFTSHELL-M (KECSOFTSHELL-M)	ECHO Softshell (grijs) - M	€ 57,65	€ 69,75
SOFTSHELL-L (KECSOFTSHELL-L)	ECHO Softshell (grijs) - L		
SOFTSHELL-XL (KECSOFTSHELL-XL)	ECHO Softshell (grijs) - XL		
SOFTSHELL-2XL (KECSOFTSHELL-2XL)	ECHO Softshell (grijs) - 2XL		



Bekijk alle ECHO-machines met uitgebreide specificaties op:

WWW.ECHODEPENDONIT.COM



Like **ECHO** op Facebook

DEPEND ON IT



CLEANLIFE[®]

ALKYLAATBENZINE - ESSENCE ALKYLATE

EEN MILIEUVRIENDELIJKE BRANDSTOF VOOR 2-TAKT & 4-TAKT MOTOREN



- ♥ Minder vervuילend
- ♥ Zeer goede houdbaarheid
- ♥ Neutrale geur
- ♥ Houdt de motor schoon
- ♥ Verminderde uitstoot MPS
- ♥ Klaar gemengd met 2% volledig synthetische en hoogwaardige olie (2-takt)

	Cleanlife [®]		Gewone benzine
Zwavelgehalte (mg/kg)	2		85
Benzeengehalte (volume in %)	0,01		4,6
Toevoegingen (volume in %)	0,013		37,7
n-Hexan (volume in %)	0,03		3,9



TOUGH JOBS MADE EASIER





KETINGZAGEN

	SNOEIKETINGZAGEN					
	CS-2511TES	CS-2511TES C	CS-2511TES C NC	CS-280TES	CS-280TES C	CS-362TES
Cilinderinhoud (cm ³)	25.0	25.0	25.0	26.9	26.9	35.8
Output (kW / pk)	1.10 / 1.50	1.10 / 1.50	1.10 / 1.50	1.07 / 1.46	1.07 / 1.46	1.50 / 2.04
Droog gewicht* (kg)	2.3	2.3	2.3	3.0	3.0	3.6
Brandstoftankinhoud (L)	0.19	0.19	0.19	0.24	0.24	0.33
Tankinhoud kettingolie (L)	0.14	0.14	0.14	0.16	0.16	0.24
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)	0.67	0.67	0.67	0.68	0.68	0.88
Priming pomp	○	○	○	○	○	○
Ontstekingssysteem	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Start-assist systeem	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Kettingrem	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie
Automatisch terugkerende choke	○	○	○	○	○	○
Kettingspanner	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings
Zaagketting steek (inch)	3/8	1/4	1/4	3/8	1/4	3/8 (1/4)
Zaagblad groef (inch)	0.050	0.050	0.043	0.050	0.050	0.050
Zaagblad lengte (cm)	25	25	25	25	25	35
Trillingen aan voorste / achterste handgreep (m/s ²)	3.5 / 4.0	3.5 / 4.0	3.5 / 4.0	3.9 / 4.2	3.9 / 4.2	3.8 / 4.2

*Zonder zaagblad en zaagketting.

KETINGZAGEN

	KETINGZAGEN							
	CS-2511WES	CS-2511WES C NC	CS-281WES	CS-362WES	CS-310ES	CS-352ES	CS-352AC	
Cilinderinhoud (cm ³)	25.0	25.0	26.9	35.8	30.5	34.0	34.0	
Output (kW / pk)	1.10 / 1.50	1.10 / 1.50	1.09 / 1.48	1.49 / 2.03	1.10 / 1.50	1.31 / 1.78	1.3 / 1.8	
Droog gewicht* (kg)	2.6	2.6	3.1	3.8	4.0	4.0	4.0	
Brandstoftankinhoud (L)	0.19	0.19	0.24	0.32	0.25	0.25	0.25	
Tankinhoud kettingolie (L)	0.14	0.14	0.16	0.23	0.26	0.26	0.26	
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)	0.67	0.67	0.69	0.86	0.68	0.96		
Priming pomp	○	○	○	○	○	○	○	
Ontstekingssysteem	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	
Start-assist systeem	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	
Kettingrem	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	
Automatisch terugkerende choke	○	○	○	○	○	○	-	
Kettingspanner	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	
Zaagketting steek (inch)	3/8	1/4	3/8 (1/4)	3/8 (1/4)	3/8	3/8	3/8	
Zaagblad groef (inch)	0.050	0.043	0.050	0.050	0.050 (0.043)	0.050 (0.043)	0.050 (0.043)	
Zaagblad lengte (cm)	30	25	30	35	35	35	35	
Trillingen aan voorste / achterste handgreep (m/s ²)	4.5 / 4.6	4.5 / 4.6	4.6 / 4.9	5.9 / 6.3	4.1 / 6.8	4.0 / 5.2	-	

TRIMMERS /
BOSMAAIERS

		TRIMMERS / BOSMAAIERS						
		GT-222ES	SRM-222ES		SRM-236ES	SRM-2620ES		SRM-2620TES
Type handvat		L	U	L	U	U	L	U
Cilinderinhoud (cm ³)		21.2	21.2	21.2	21.2	25.4	25.4	25.4
Output (kW / pk)		0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	1.04 / 1.41	1.04 / 1.41	1.04 / 1.41
Droog gewicht* (kg)		4.3	4.9	4.7	5.6	5.8	5.6	6.0
Brandstoftankinhoud (L)		0.40	0.40	0.40	0.44	0.6	0.6	0.6
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)		0.45	0.45	0.45	0.45	0.61	0.61	0.61
Carburator		Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma
Start-assist systeem		ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Aandrijfas type		Flexibel	Flexibel	Flexibel	Solide	Solide	Solide	Solide
Aandrijfas diameter (mm)		6.1	6.15	6.15	6.0	7.0	7.0	7.0
Hoofd stang diameter (mm)		25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Overbrengingsverhouding		1.00	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	2.07
Standaard nylon kop	Type	G137 100	G138 500	G138 500	F4 M10	F4 M10	F4 M10	Z5 M10L
	Item number	ECX047000551	ECX047000560	ECX047000560	ECX047000260	ECX047000260	ECX047000260	ECX047000332
Standaard metalen zaagblad	Type	-	3-metalen zaagblad	-	3-metalen zaagblad	3-metalen zaagblad	-	-
	Item number	-	ECP021014310	-	ECP021014310	ECP021014310	-	ECP021014310
Trillingen handgreep links / rechts (m/s ²) mes 3 tanden		-	3.7 / 2.9	-	3.7 / 4.1	3.6 / 4.1	-	-
Trillingen handgreep links / rechts (m/s ²) maaikop		4.9 / 5.4	2.6 / 2.1	3.8 / 5.7	3.5 / 4.2	3.2 / 3.8	4.1 / 4.7	3.6 / 4.6

BLADBLAZERS /
SHRED 'N' VAC®

BLADBLAZERS / SHRED 'N' VAC®		HANDGEDRAGEN BLADBLAZERS				RUGGEDRAGEN BLADBLAZERS					SHRED 'N' VAC®
		PB-250	PB-2520	PB-255ES	PB-2620	PB-265ESLT	PB-580	PB-770	PB-760LN	PB-8010	ES-250ES
Cilinderinhoud (cm3)		25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	58.2	63.3	63.3	79.9	25.4
Maximum engine power (kW / ps)		0.68 / 0.92	0.91 / 1.24	0.79 / 1.07	0.91 / 1.24	0.70 / 0.95	2.05 / 2.79	3.05 / 4.15	1.94 / 2.64	4.2 / 5.7	0.72 / 0.98
Droog gewicht ^{*10} (kg)		4.3	3.9	4.8	4.4	6.0	10.3	11.0	11.9	11.2	5.7
Brandstoftankinhoud (mL)		500	550	470	600	660	1835	2020	2020	2560	500
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)		0.50	0.52	0.57	0.55	0.54	1.03	1.87	1.21	2.18	0.52
Luchtvolume (m3/u) bij werkelijk gebruik ^{*11}		570 ^{*12}	768 ^{*12}	600 ^{*12}	774 ^{*12}	618 ^{*12}	882 ^{*12}	1290 ^{*12}	918 ^{*12}	918 ^{*12}	1819 ^{*12}
Max. lichtsnelheid (m/sec) ^{*11}		81.4 ^{*12}	76.2 ^{*12}	85.3 ^{*12}	76.7 ^{*12}	68.7 ^{*12}	96.4 ^{*12}	104.6 ^{*12}	93.7 ^{*12}	93.7 ^{*12}	94.5 ^{*12}
Start-assist systeem		-	-	ES-Start	-	ES-Start	-	-	-	-	-
Gashendelvergrendeling		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Type mondstuk	A	Plat recht	Rond recht	Plat recht	Rond recht	Rond gebogen	Rond recht	Rond recht	Rond recht	Rond recht	Rond recht
	B	-	-	-	Plat recht	-	Rond gebogen	Rond gebogen	-	-	-
Vacuum kit		-	-	Optioneel	-	-	-	-	-	-	-
Trillingsniveaus (m/s²) Type mondstuk A / Type B / Type A: achterste handgreep		-	9.9	8.1	6.6 / 7.1	1.3	2.0 / 3.1	2.8 / 1.9	1.4	1.4	2.1

*10: Standaard apparaat / standaard pijp A, lege tank.

*11: Met standaard pijp A.

*12: Gemeten volgens ANSI/OPEI B175.2.

	CS-420ES	CS-4510ES-NC	CS-590	CS-390ESX	CS-501SX	CS-621SX
	40.2	45.0	59.8	38.4	50.2	59.8
	1.6 / 2.18	2.3 / 3.1	3.0 / 4.08	1.90 / 2.58	2.57 / 3.50	3.2 / 4.4
	4.6	5.0	6.0	4.5	4.7	6.3
	0.41	0.48	0.645	0.42	0.50	0.650
	0.28	0.33	0.30	0.215	0.28	0.30
	0.95	1.19	1.68	1.22	1.54	1.81
	○	○	-	-	-	-
	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
	ES-Start	ES-Start	Decomp	ES-Start	Decomp	Decomp
	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie
	○	○	○	○	○	○
	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Voorzijde	Zijdelings	Zijdelings
	0.325	0.325	3/8	0.325	0.325	3/8
	0.058	0.050	0.058	0.050 (0.058)	0.058	0.058
	38	38	45	38	45	50
	-	2.6 / 2.8	4.4 / 4.7	4.7 / 5.0	5.2 / 5.4	4.2 / 5.2

*6: Zonder zaagblad en zaagketting.

	SRM-300ES	SRM-3020TES		SRM-3610T	SRM-420ES-LV	SRM-420ES	SRM-420TES	SRM-520ES
	U	U	L	U	U	U	U	U
	28.1	30.5	30.5	36.3	41.5	41.5	41.5	50.2
	0.93 / 1.26	1.30 / 1.70	1.30 / 1.70	1.43 / 1.94	1.78 / 2.42	1.78 / 2.42	1.78 / 2.42	2.16 / 2.94
	6.0	6.1	6.2	6.6	8.2	8.5	8.7	9.0
	0.61	0.71	0.71	0.85	0.69	0.79	0.79	0.79
	0.65	0.72	0.72	0.92	1.05	1.05	1.05	1.23
	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma
	ES-Start	ES-Start	ES-Start	Decomp	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start
	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide
	7.0	8.0	8.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	25.0	25.0	25.0	25.0	28.0	28.0	28.0	28.0
	1.36	1.62	1.62	1.62	1.33	1.33	2.08	1.33
	F4 M10	SF400	SF400	Z5 M10L	DS-5 M10L	DS-5 M10L	B6 M10L	DS-5 M10L
	ECX047000260	ECC6000109	ECC6000109	ECX047000332	ECX047000221	ECX047000221	ECX047001121	ECX047000221
	3-metalen zaagblad	-	-	-	-	3-metalen zaagblad	-	3-metalen zaagblad
	ECP021014320	-	-	-	-	ECP021014320	-	ECP021014320
	-	-	-	-	-	3.2 / 2.9	-	3.4 / 3.2
	4.5 / 4.6	4.2 / 3.2	2.9 / 4.6	5.7 / 4.1	6.0 / 4.8	4.7 / 4.9	4.5 / 3.4	3.0 / 2.7

*8: Zonder meethulpstuk & schid.

HEGGENSCHAREN

	HEGGENSCHAREN					
	HC-2020	HCR-2020R	HC-2320	HCR-165ES	HCR-185ES	HC-2810ESR
Cilinderinhoud (cm3)	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2
Output (kW / pk)	0.6 / 0.8	0.6 / 0.8	0.6 / 0.8	0.57 / 0.78	0.57 / 0.78	0.57 / 0.78
Droog gewicht (kg)	4.5	4.6	4.6	5.1	5.3	5.2
Brandstoftankinhoud (L)	0.39	0.39	0.39	0.37	0.37	0.37
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)	0.44	0.44	0.44	0.40	0.40	0.54
Start-assist systeem	-	-	-	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Draaibaar handvat	-	○	-	○	○	○
Antivibratiesysteem	-	-	-	○	○	○
Type mes	Dubbel	Dubbel	Dubbel	Dubbel	Dubbel	Dubbel
Effectieve snijlengte (mm)	534	534	639	639	744	624
Pitch (mm)	35	35	35	35	35	35
Regelbare messpanning	Verstelbaar	Verstelbaar	Verstelbaar	Verstelbaar	Verstelbaar	Niet verstelbaar
Trillingen aan de voorste / achterste handgreep (m/s²)	6.4 / 9.7	6.7 / 6.8	8.7 / 10.2	3.6 / 4.8	3.9 / 4.8	5.9 / 4.8

HEGGENSCHAREN

	ENKELZIJDIG		
	HCS-2810ES	HCS-3210ES	HCS-3810ES
Cilinderinhoud (cm3)	21.2	21.2	21.2
Output (kW / pk)	0.6 / 0.8	0.6 / 0.8	0.6 / 0.8
Droog gewicht (kg)	4.7	4.8	4.9
Brandstoftankinhoud (L)	0.39	0.39	0.39
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)	0.40	0.40	0.40
Start-assist systeem	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Draaibaar handvat	-	-	-
Antivibratiesysteem	-	-	-
Type mes	Enkel	Enkel	Enkel
Effectieve snijlengte (mm)	589	729	834
Pitch (mm)	35	35	35
Regelbare messpanning	Niet verstelbaar	Niet verstelbaar	Niet verstelbaar
Trillingen aan de voorste / achterste handgreep (m/s²)	8.7 / 5.1	9.0 / 6.7	6.0 / 5.3

HEGGENSCHAREN

	HEGGENSCHAREN OP STEEL			
	HCAS-236ES-LW	HCAS-2620ES-HD	HCA-236ES-LW	HCA-2620ES-HD
Cilinderinhoud (cm3)	21.2	25.4	21.2	25.4
Output (kW / pk)	0.71 / 0.97	1.0 / 1.4	0.71 / 0.97	1.0 / 1.4
Droog gewicht (kg)	5.9	6.2	6.2	6.5
Brandstoftankinhoud (L)	0.44	0.60	0.44	0.60
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)	0.45	0.61	0.45	0.61
Start-assist systeem	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Draaibaar handvat	-	-	-	-
Antivibratiesysteem	-	-	-	-
Type mes	Dubbel	Dubbel	Dubbel	Dubbel
Effectieve snijlengte (mm)	519	536	519	536
Pitch (mm)	30	35	30	35
Regelbare messpanning	Verstelbaar	Niet verstelbaar	Verstelbaar	Niet verstelbaar
Trillingen aan de voorste / achterste handgreep (m/s²)	4.5 / 7.3	8.1 / 9.4	4.1 / 3.7	7.6 / 7.2

POWER PRUNERS®

	VASTE POWER PRUNERS®	TELESCOPIsche POWER PRUNERS®
	PPF-236ES	PPT-2620HES
Cilinderinhoud (cm3)	21.2	25.4
Output (kW / pk)	0.71 / 0.97	1.0 / 1.4
Droog gewicht* (kg)	5.8	7.7
Totale lengte (mm)	2400	2716-3704
Brandstoftankinhoud (L)	0.44	0.60
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)	0.45	0.61
Tankinhoud kettingolie (L)	0.20	0.2
Start-assist systeem	ES-Start	ES-Start
Telescopisch systeem	-	○
Optioneel verlengstuk (feet)	-	4
Zaagblad lengte (cm / inch)	25 / 10	30 / 12
Zaagblad groef (inch)	0.050	0.050
Zaagketting steek (inch)	3/8	3/8
Trillingen handgreep links / rechts (m/s²)	2.9 / 3.5	4.3 / 4.5

*1: Apparaat zonder snijgereedschap

**TRIMMERS /
BOSMAAIERS**

TRIMMERS / BOSMAAIERS		RUGGEDRAGEN
		RM-520ES
Type handvat		L
Cilinderinhoud (cm3)		50.2
Output (kW / pk)		2.16 / 2.94
Droog gewicht* (kg)		12.0
Brandstoftankinhoud (L)		1.00
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)		1.23
Carburator		Diafragma
Start-assist systeem		ES-Start
Aandrijfas type type		Solide
Aandrijfas diameter (mm)		8.0
Hoofdstang diameter diameter (mm)		28.0
Overbrengingsverhouding		1.33
Standaard nylon kop	Type	Z5 M10L
	Item number	ECX047000332
Standaard metalen zaagblad	Type	-
	Item number	-
Trillingen handgreep links / rechts (m/s²) mes 3 tanden		-
Trillingen handgreep links / rechts (m/s²) maaikop		5.3 / 4.0

*⁹: Zonder maaihulpstuk & schild.**TRIMMERS /
BOSMAAIERS**

TRIMMERS / BOSMAAIERS		BOSMAAIERS
		BCLS-580
Type handvat		U
Cilinderinhoud (cm3)		58.2
Output (kW / pk)		2.42 / 3.29
Droog gewicht* (kg)		10.4
Brandstoftankinhoud (L)		0.75
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)		1.77
Carburator		Diafragma
Start-assist systeem		-
Aandrijfas type		Solide
Aandrijfas diameter (mm)		10.0
Hoofdstang diameter (mm)		35.0
Overbrengingsverhouding		1.40
Wiedzaagblad	Item number	1209369

*⁹: Zonder maaihulpstuk & schild.**VERNEVELAAR**

VERNEVELAAR	
MB-5810	
Cilinderinhoud (cm3)	58.2
Output (kW / pk)	2.4 / 3.3
Droog gewicht* ¹³ (kg)	13.1
Brandstoftankinhoud (L)	1.97
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)	1.6
Chemische tankinhoud (L)	20.0
Max. Luchtvolume (m ³ /min)	6.66
Verneveling max. ontlading (L / min)	5.2

*¹³: Apparaat zonder blaaspijpen en gereleerde onderdelen**PRO ATTACHMENT SERIES™**

PRO ATTACHMENT SERIES™	
PAS-2620ES	
Cilinderinhoud (cm3)	25.4
Output (kW / pk)	1.0 / 1.4
Droog gewicht* ⁹ (kg)	4.8
Lengte* ⁹ (mm)	1038
Start-assist systeem	ES-Start
Brandstoftankinhoud (L)	0.60
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)	0.61

*⁹: Apparaat zonder attachment.

SPECIFICATIES

50V BATTERY SERIES

	KETINGZAGEN			TRIMMER	HEGGEN-SCHAAR	HANDGEDRAGEN BLADBLAZER	MULTI-FUNCTIONEEL
	DCS-2500T	DCS-2500TC NC	DCS-1600	DSRM-300	DHC-200	DPB-600	DPAS300
Voltage (V)	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4
Droog gewicht (kg)	1.6* ⁶	1.6* ⁶	3.1* ⁶	3.6* ⁵	3.3* ¹	3.2* ¹	3.1* ⁵
Werktijd (min)	Tot 18* ²	Tot 18* ²	Tot 32* ²	Tot 22* ⁴	Tot 60* ⁴	Tot 15* ²	Tot 19* ⁴ (DPAS-TRIMMER) Tot 32* ⁴ (DPAS-HCA) Tot 21* ⁴ (DPAS-PP)
Tankinhoud kettingolie (L)	0.12	0.38	0.38	-	-	-	-
Zaagketting steek (inch)	3/8	1/4	3/8	-	-	-	-
Zaagblad groef (inch)	0.050	0.043	0.043	-	-	-	-
Zaagblad lengte (cm)	25	25	35	-	-	-	-
Buis type	-	-	-	-	-	Rond recht	-
Luchtvolume (m³/u)	-	-	-	-	-	650* ³	-
Max. lichtsnelheid (m/sec)	-	-	-	-	-	72.5* ³	-
Type mes	-	-	-	-	Dubbel	-	-
Effectieve snijlengte (mm)	-	-	-	-	624	-	-
Pitch (mm)	-	-	-	-	30	-	-
Regelbare messpanning	-	-	-	-	Niet verstelbaar	-	-
Aandrijfas Type	-	-	-	Solide	-	-	Solide
Aandrijfas Diameter (mm)	-	-	-	6.0	-	-	6.0
Hoofdstang Diameter (mm)	-	-	-	25.0	-	-	25.0

*¹: Zonder batterij.
 *²: Met standaard 4Ah batterij.
 *³: Met standaard pijp.
 *⁴: Met standaard 2Ah batterij.
 *⁵: Zonder maaihulpstuk, schild en batterij.
 *⁶: Zonder batterij, zaagblad en zaagketting.

ELEKTRISCHE MACHINES

	KETINGZAAG	TRIMMERS		HEGGENSCHAAR
	CS-2400	EGT-350	EGT-520	HCR-610
Motor vermogen (W)	2400	350	520	700
AC voltage (V)	230	230	230	230
Droog gewicht (kg)	3.95* ¹⁸	2.1* ¹⁹	2.9* ¹⁹	3.92
Frequentie (Hz)	50	50	50	50
Tankinhoud kettingolie(L)	0.20	-	-	-
Zaagketting steek (inch)	3/8	-	-	-
Zaagblad groef (inch)	0.050	-	-	-
Zaagblad lengte (cm)	40	-	-	-
Kettingrem	Automatisch	-	-	-
Kettingspanner	Zijdelings	-	-	-
Effectieve snijlengte (mm)	-	250	300	600
Draaibaar handvat	-	-	-	○
Type mes	-	-	-	Dubbel
Pitch (mm)	-	-	-	29

*¹⁸: Zonder zaagblad & ketting.
 *¹⁹: Zonder maaihulpstuk & schild.

DOORSLIJPER

	CSG-7410ES
Cilinderinhoud (cm³)	73.5
Output (kW / pk)	3.2 / 4.4
Droog gewicht* ⁹ (kg)	10.7
Brandstoftankinhoud (L)	0.70
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (L/u)	2.1
Onstekingssysteem	CDI
Start-assist systeem	ES-Start Decomp
Diameter schijf (mm)	350
Installeerbare binnendiameter schijf (mm)	20

*⁹: Apparaat zonder gespecificeerd mes





50V PROFESSIONAL SERIES

UW **ECHO** DEALER:

 **EuroGarden**

Exclusief ECHO importeur voor de Benelux
EuroGarden nv | info@eurogarden.be | www.eurogarden.be |
EuroGarden Nederland B.V. | info@eurogarden.nl | www.eurogarden.nl
Specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. Druk- en zetfouten voorbehouden. V-2020
Alle machines (electrisch/batterij) zijn bebat en recupel inclusief.