

solo
by **AL-KO**



Tuin- en bosbouwtechniek
voor het perfecte solo-optreden

Power Flex: High End Accu systeem van Solo by AL-KO	3
Power Flex: Gazonmaaiers	3
Power Flex: Heggenscharen	5
Power Flex: Kettingzaag	5
Power Flex: Bosmaaier	6
Power Flex: Bladblazer	6
Power Flex: Multi-tool basismachine	6
Toebehoren Power Flex Multi-tool	7
Power Flex: Toebehoren	7
 Robotmaaiers	 8
Gazonmaaiers plaatstaal	10
Gazonmaaiers aluminium	12
Zitmaaiers	13
Powerline zitmaaiers	15
Toebehoren voor	
Solo by AL-KO / AL-KO Powerline zitmaaiers vanaf 2014	16
 Bosmaaiers	 17
Kettingzagen	18
Bladblazer	18
Heggenscharen	19
Hakselaar	


XS04237LIP

127511 PowerFlex gazonmaaier op batterij.
Duwmodel.
2-in-1: Maaien en vangen.
Geleverd zonder batterij & lader.



Excl. BTW
€ 362,81

Incl. BTW
€ 439,00

Motor	Borstelloze motor
Vermogen	900 W
Maaibreedte	42 cm
Maaidek	Staal
Gewicht	28,3 kg
Wielen	Voorwiel: 180 mm - Achterwiel: 205 mm
Opvangzak/ - bak	70 liter
Oppervlaktes tot	600 m ²


XS04237LISP

127388 PowerFlex gazonmaaier op batterij.
Aangedreven model.
2-in-1: Maaien & achteropvang.
Geleverd zonder batterij & lader.



Excl. BTW
€ 470,25

Incl. BTW
€ 569,00

Vermogen	900 W
Werktijd	Max. 30 min
Laadtijd	150 min
Aandrijving	Riemaandrijving
Maaibreedte	42 cm
Maaidek	Staal
Wielen	Voorwiel: 200 mm - Achterwiel: 280 mm
Opvangzak/ - bak	70 liter


XS04237LISP-C7

127413 PowerFlex gazonmaaier op batterij.
Aangedreven model.
2-in-1: Maaien & achteropvang.
Incl. batterij & lader



Excl. BTW
€ 726,45

Incl. BTW
€ 879,00

Vermogen	900 W
Werktijd	max. 30 min
Laadtijd	150 min
Aandrijving	Riemaandrijving
Maaibreedte	42 cm
Maaidek	Staal
Capaciteit batterij	Ansmann 42 V / 7,5 Ah
Wielen	Voorwiel: 200 mm - Achterwiel: 280 mm
Opvangzak/ - bak	70 liter
Lader	3A



XS04757LISP

127389 PowerFlex gazonmaaier.
Aangedreven model.
4-in-1 functies: maaien, vangen, mulchen & zijuitworp.
Geleverd zonder batterij & oplader.



Excl. BTW
€ 536,36

Incl. BTW
€ 649,00

Vermogen	1.200 W
Werktijd	max. 30 min
Aandrijving	Riemaandrijving
Maaibreedte	46 cm
Maaidek	Staal
Wielen	Voorwiel: 200 mm - Achterwiel: 280 mm
Opvangzak/ - bak	70 liter



XS04757LISP-C7

127414 PowerFlex gazonmaaier.
Aangedreven model.
4-in-1 functies: maaien, vangen, mulchen & zijuitworp.
Incl. batterij & lader.



Excl. BTW
€ 792,56

Incl. BTW
€ 959,00

Vermogen	1.200 W
Werktijd	max. 30 min
Laadtijd	150 min
Aandrijving	Riemaandrijving
Maaibreedte	46 cm
Maaidek	Staal
Capaciteit batterij	Ansmann 42 V / 7,5 Ah
Wielen	Voorwiel: 200 mm - Achterwiel: 280 mm
Opvangzak/ - bak	70 liter
Lader	3 A




XS0HT-4245

 Excl. BTW
€ 164,46

 Incl. BTW
€ 199,00

127510 PowerFlex heggenschaar op batterij.
 Geleverd zonder batterij & lader.



Motor	Borstelloze motor
Werktijd	max. 150 min
Draaibaar handvat	3 standen (90° - 0° - 90°)
Gewicht	3,5 kg
Snelheid	ECO-speed: 1.200 tpm POWER-speed: 1.500 tpm
Snoeilengte	450 mm
Max. snoeidikte	28 mm

XS0HT-4260

 Excl. BTW
€ 189,26

 Incl. BTW
€ 229,00

127440
 PowerFlex heggenschaar
 Krachtige heggenschaar
 Gordel-harnas voor batterij niet inbegrepen.
 Geleverd zonder batterij & lader.



Motor	Borstelloze motor
Vermogen	400 W
Werktijd	150 min
Gewicht	3,3 kg
Draaibaar handvat	3 standen (90° - 0° - 90°)
Snelheid	ECO-speed: 1.200 tpm POWER-speed: 1.500 tpm
Snoeilengte	600 mm
Max. snoeidikte	28 mm

XS0CS-4235

 Excl. BTW
€ 189,26

 Incl. BTW
€ 229,00

127441
 PowerFlex kettingzaag - Krachtige brushless motor
 Zaagblad en de ketting vervangen zonder gereedschap
 Olivulldop aan bovenzijde.
 Transparante olie tand en aan beide zijden zichtbaar.
 Gordel-harnas voor batterij niet inbegrepen.
 Oregon geleider 35 cm. Oregon ketting 91P052X - 3/8".
 Geleverd zonder batterij & lader.



Motor	Borstelloze motor
Werktijd	35 min
Gewicht	4 kg
Snelheid	ECO-speed: > 15 m/s POWER-speed: > 20 m/s
Max. snoeidikte	31,5 cm



XSOGT-42

127436

PowerFlex bosmaaier

Lichtgewicht bosmaaier met een laag geluidsniveau en minder trillingen.

Geleverd zonder batterij & lader.



Excl. BTW
€ 230,58

Incl. BTW
€ 279,00

Motor	Borstelloze motor
Vermogen	500 W
Werktijd	100 min
Maaibreedte	3-tandsmes Ø 255 mm Maaikop Ø 360 mm
Gewicht	3,0 kg zonder batterij
Snelheid	ECO-speed: 6.000 tpm POWER-speed: 7.000 tpm



XSOLB-4250

127507 PowerFlex bladblazer.

Geleverd zonder batterij & lader.



Excl. BTW
€ 106,61

Incl. BTW
€ 129,00

Motor	Borstelloze motor
Werktijd	35 min
Max. Luchtsnelheid	180 km/u
Gewicht	2,2 kg zonder batterij



XSOMT-42

127437

PowerFlex multi-tool - basismachine

Lichtgewicht basismachine met een laag geluidsniveau en minder trillingen.

Ergonomisch handvat.

Geleverd zonder batterij & lader.



Excl. BTW
€ 82,56

Incl. BTW
€ 99,90

Gewicht	1,7 kg zonder batterij
Geluidsniveau	96 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR POWERFLEX MULTI-TOOL

Excl. BTW

Incl. BTW

XSOBCA-42

127463 - PowerFlex multi-tool - Bosmaaier - en trimmer opzetstuk

€ 106,61

€ 129,00

XSOCSA-4225

127439 - PowerFlex multi-tool - Stokzaag opzetstuk

€ 106,61

€ 129,00

XSOHTA-4245

127438 - PowerFlex multi-tool - Heggenschaar opzetstuk

€ 106,61

€ 129,00

XSOMTA-42

127476 - PowerFlex multi-tool - Verlengstuk

€ 34,45

€ 41,69

TOEBEHOREN Power Flex

Excl. BTW

Incl. BTW

XSOBTA-42

127442 - PowerFlex Gordel-harnas BTA 42
 Met het comfortabele harnas-systeem BTA 42 kan men ergonomisch werken met de Power Flex heggenschaar HT4260 en de Power Flex kettingzaag CS4235. Beide apparaten kunnen veel comfortabeler worden gebruikt. De batterij bevindt zich in een klittenbandzak die aan de riem is bevestigd en levert de apparaten energie via een kabel. Het heuptasje kan naar behoefte aan de zijkant of de achterkant van de meegeleverde heupband worden gehangen. Er is ruimte in de zak voor een smartphone om deze via een USB-poort op te laden.

€ 82,56

€ 99,90

XSO127390

127390 - PowerFlex Accu 42 V / 7,5 Ah. Laadtijd: 150 min.

€ 271,90

€ 329,00

XSO127391

127391 - PowerFlex acculader

€ 66,03

€ 79,90



XSOROBOLINHO-700E



- 127446
Robotmaaier
- Regensensor
- Eenvoudige installatie
- 3 maaizones



Excl. BTW
€ 908,26

Incl. BTW
€ 1.099,00

Werktijd	60 min
Maaibreedte	22 cm
Maaihogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	Li-Ion 2,25 Ah / 20 V
Oppervlaktes tot	700 m ²
Laadcyclus	60 min
Max. helling	45%

XSOROBOLINHO-1200E



- 127526
Volautomatische robotmaaier met eenvoudige bediening.
Ideaal voor middelgrote, complexe tuinen tot 1200 m².
- Regen-, hef- en kantel sensor.
- 6 maaizones.



Excl. BTW
€ 1.321,49

Incl. BTW
€ 1.599,00

Werktijd	120 min
Maaibreedte	23 cm
Maaihogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	Li-Ion 2,9 Ah / 25,2 V
Oppervlaktes tot	1.200 m ²
Laadcyclus	120 min
Max. helling	45%

XSOROBOLINHO-2000E



- 127528
Volautomatische robotmaaier met eenvoudige bediening.
Ideaal voor grote tuinen tot 2000 m².
- Regen-, hef- en kantel sensor.
- 9 maaizones.



Excl. BTW
€ 1.569,42

Incl. BTW
€ 1.899,00

Werktijd	180 min
Maaibreedte	23 cm
Maaihogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	Li-Ion 4,4 Ah / 25,2 V
Oppervlaktes tot	2.000 m ²
Laadcyclus	170 min
Max. helling	45%

XSOROBOLINHO-3100



- 127405
Robotmaaier
Messchijf uitgerust met 2-messig maaisysteem:
maai mes en ruimes
- Regensensor
- Mogelijkheid voor een 2de basisstation
Geleverd zonder installatiekabel & grondpennen



Excl. BTW
€ 1.321,49

Incl. BTW
€ 1.599,00

Werktijd	120 min
Maaibreedte	30 cm
Maaihogte	30 - 60 mm
Capaciteit batterij	Li-Ion 2,9 Ah / 25,2 V
Gewicht	8,0 kg
Afmetingen	600 x 490 x 245
Oppervlaktes tot	1.200 m ²
Laadcyclus	120 min
Max. helling	35%
Draaisnelheid mes	3.400 tpm.

XSOROBOLINHO-4100**€ 1.652,07****€ 1.999,00**

127406

Robotmaaier

Messchijf uitgerust met 2-messig maaisysteem: maaimes en ruimmes

- Regensensor

- Mogelijkheid voor een 2de basisstation

Geleverd zonder installatiekabel & grondpennen



Werktijd	180 min
Maai breedte	32 cm
Maaihoogte	30 - 60 mm
Capaciteit batterij	Li-Ion 4,4 Ah / 25,2 V
Gewicht	12,0 kg
Afmetingen	600 x 490 x 245
Oppervlakte tot	2.000 m²
Laadcycli	170 min
Max. helling	35%
Draaisnelheid mes	3.400 tpm.

**XS0113350**

Excl. BTW

€ 164,46

Incl. BTW

€ 199,00

113350 Garage / afdak voor Robolinho robotmaaiers.





XS04238P

127453
Gazonmaaier - Plaatstalen maaidek - Duwmodel
3-in-1: Maaien, vangen & mulchen

Excl. BTW
€ 280,17

Incl. BTW
€ 339,00

Cilinderinhoud	123 cc
Motor	AL-KO pro OHV 125QSS
Motor vermogen	2,0 kW
Maaibreedte	46 cm
Maaihogte	25 - 70 mm
Maaihogte instel.	Centraal 7 standen
Opvangzak/ - bak	65 liter
Gewicht	27,7 kg



XS04738P

127455
Gazonmaaier - Plaatstalen maaidek - Duwmodel
3-in-1: Maaien, vangen & mulchen

Excl. BTW
€ 329,75

Incl. BTW
€ 399,00

Cilinderinhoud	140 cc
Motor	B&S Series 500 E
Motor vermogen	2,1 kW
Maaibreedte	46 cm
Maaihogte	30 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal 7 standen
Opvangzak/ - bak	65 liter
Gewicht	28,4 kg



XS04738SP

127457
Gazonmaaier - Plaatstalen maaidek - Aangedreven model
3-in-1: Maaien, vangen & mulchen

Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW
€ 499,00

Cilinderinhoud	140 cc
Motor	B&S Series 500 E
Motor vermogen	2,2 kW
Aangedreven	Ja, 1 snelheid
Maaibreedte	46 cm
Maaihogte	30 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal 7 standen
Opvangzak/ - bak	65 liter
Snelheid	3,5 km/u

Excl. BTW
€ 577,69

 Incl. BTW
€ 699,00
XS04757VS

127393

Gazonmaaier - Plaatstalen maaidek

Vario aangedreven model

4-in-1 functies: Maaien, vangen, mulchen & zijuitworp.



Cilinderinhoud	163 cc
Motor	B&S Series 675 EXi
Motor vermogen	2,6 kW
Aandrijving	Vario
Maai breedte	46 cm
Maai hoogte	30 - 80 mm
Maai hoogte instel.	Centraal 7 standen
Opvangzak/ - bak	70 liter
Snelheid	2,5 tot 4,5 km/u
Gewicht	35,4 kg

 Excl. BTW
€ 701,65

 Incl. BTW
€ 849,00
XS04758VSI

127461

Gazonmaaier - Plaatstalen maaidek

Elektrische start - Vario aangedreven model

4-in-1 functies: Maaien, vangen, mulchen & zijuitworp.



Cilinderinhoud	163 cc
Motor	B&S Series 675 iS
Motor vermogen	2,6 kW
Aandrijving	Vario
Maai breedte	46 cm
Maai hoogte	30 - 80 mm
Maai hoogte instel.	Centraal 7 standen
Opvangzak/ - bak	70 liter
Snelheid	2,5 tot 4,5 km/u
Gewicht	37,7 kg

 Excl. BTW
€ 602,48

 Incl. BTW
€ 729,00
XS05257VS

127394

Gazonmaaier - Plaatstalen maaidek

Vario aangedreven model

4-in-1 functies: Maaien, vangen, mulchen & zijuitworp.



Cilinderinhoud	163 cc
Motor	B&S Series 675 EXi
Motor vermogen	2,6 kW
Aandrijving	Vario
Maai breedte	51 cm
Maai hoogte	30 - 80 mm
Maai hoogte instel.	Centraal 7 standen
Opvangzak/ - bak	70 liter
Snelheid	2,5 tot 4,5 km/u
Gewicht	37,3 kg

GAZONMAAIERS PLAATSTAAL

XS05278VS

127459

Gazonmaaier - Plaatstalen maaidek

Vario aangedreven model

4-in-1 functies: Maaien, vangen, mulchen & zijuitworp.

Stalen-, kogelgelagerde wielen.



Excl. BTW
€ 784,30

Incl. BTW
€ 949,00

Cilinderinhoud	190 cc
Motor	B&S Series 875 Exi
Motor vermogen	3,2 kW
Aandrijving	Vario
Maaibreedte	51 cm
Maaihogte	30 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal 7 standen
Opvangzak/ - bak	70 liter
Snelheid	2,5 tot 4,5 km/u
Gewicht	42,6 kg

GAZONMAAIERS ALUMINIUM

XS04858VSALU

127449

Gazonmaaier - Aluminium maaidek

Vario aangedreven model

4-in-1 functies: Maaien, vangen, mulchen & zijuitworp.



Excl. BTW
€ 825,62

Incl. BTW
€ 999,00

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	B&S Series 675 Exi
Motor vermogen	2,6 kW
Aandrijving	Vario
Maaibreedte	48 cm
Maaihogte	30 - 85 mm
Maaihogte instel.	Centraal 6 standen
Opvangzak/ - bak	75 liter
Snelheid	2,5 tot 4,5 km/u
Gewicht	49 kg

XS05378VSALU

127462

Gazonmaaier - Aluminium maaidek

Vario aangedreven model

4-in-1 functies: Maaien, vangen, mulchen & zijuitworp.

Stalen-, kogelgelagerde wielen.



Excl. BTW
€ 1.073,55

Incl. BTW
€ 1.299,00

Cilinderinhoud	190 cc
Motor	B&S Series 875 Exi
Motor vermogen	3,2 kW
Aandrijving	Vario
Maaibreedte	52 cm
Maaihogte	30 - 85 mm
Maaihogte instel.	Centraal 6 standen
Opvangzak/ - bak	75 liter
Snelheid	2,5 tot 4,5 km/u
Gewicht	52 kg


XSORIDER7-658HD

127487 - Zitmaaier

Hydrostatische transmissie met pedaalbediening.


 Excl. BTW
€ 1.652,07

 Incl. BTW
€ 1.999,00

Cilinderinhoud	223 cc
Motor	B&S Series 950E
Motor vermogen	4 kW
Maaibreedte	62 cm
Maihoogte	25 - 75 mm
Maihoogte instel.	Centraal, 4-voudig
Wielen	Voor 11 x 4,0-5 Achter 13 x 5,0-6
Opvangzak/ - bak	130 liter
Snelheid	Vooruit 0 - 6,2 km/u Achteruit 0 - 3,8 km/u
Messen	1
Gewicht	120 kg


XSOT15-956HDA

127365 - Zitmaaier

Hydrostatische transmissie met pedaalbediening.

Mulchfunctie optioneel.

Elektromagnetische meskoppeling


 Excl. BTW
€ 2.395,87

 Incl. BTW
€ 2.899,00

Cilinderinhoud	452 cc
Motor	AL-KO Pro 450
Motor vermogen	7,7 kW
Maaibreedte	92 cm
Maihoogte	30 - 90 mm
Maihoogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	voor 13 x 5,0-6 achter 18 x 6,5-8
Opvangzak/ - bak	220 liter
Snelheid	Vooruit 0 - 9 km/u Achteruit 0 - 4 km/u
Messen	2


XSOT16-1026HDV2

127410 - Zitmaaier

Hydrostatische transmissie met pedaalbediening.

Mulchfunctie optioneel.

Elektromagnetische meskoppeling


 Excl. BTW
€ 2.726,45

 Incl. BTW
€ 3.299,00

Cilinderinhoud	656 cc
Motor	B&S Intek 7160 Series - 2 cilinder
Motor vermogen	8,9 kW
Maaibreedte	102 cm
Maihoogte	30 - 90 mm
Maihoogte instel.	Centraal, 6-voudig
Wielen	Voor 15 x 6,0-6 Achter 18 x 8,5-8
Opvangzak/ - bak	300 liter
Snelheid	Vooruit 0 - 9 km/u Achteruit 0 - 4 km/u
Messen	2

XSOT16-1037HDV2

127444 - Zitmaaier
Hydrostatische transmissie met pedaalbediening.
Led verlichting.
Mulchfunctie optioneel.



Excl. BTW
€ 2.891,74

Incl. BTW
€ 3.499,00

Cilinderinhoud	656 cc
Motor	B&S Intek 7160 Series - 2 cilinder
Motorvermogen	9,1 kW
Maaibreedte	103 cm
Maaahoogte	30 - 80 mm
Maaahoogte instel.	Centraal, 6-voudig
Wielen	Voor 15 x 6,0-6 Achter 18 x 8,5-8
Opvangzak/ - bak	300 liter
Snelheid	Vooruit 0 - 9 km/u Achteruit 0 - 4 km/u
Messen	2



XSOT16-1056HDV2
 Excl. BTW
€ 3.470,25

 Incl. BTW
€ 4.199,00

127370 - Zitmaaier - 3-in-1: maaien, vangen & mulchen
 Hydrostatische aandrijving - Aandrijving messen door V-snaar
 Elektromagnetische meskoppeling
 Inclusief mulching plug



Cilinderinhoud	656 cc
Motor	B&S Intek Series 7160 - 2 cilinder
Motorvermogen	9,1 kW
Maaibreedte	105 cm
Maihoogte	30 - 90 mm
Maihoogte instel.	7-voudig
Wielen	voor 16" achter 20"
Opvangzak/ - bak	310 liter
Gewicht	256 kg

XSOT20-1056HDV2
 Excl. BTW
€ 4.048,76

 Incl. BTW
€ 4.899,00

127371 - Zitmaaier - 3-in-1: maaien, vangen & mulchen
 Hydrostatische aandrijving - Aandrijving messen door V-snaar
 Elektromagnetische meskoppeling
 Bumper - Cruise control - Inclusief mulching plug



Cilinderinhoud	656 cc
Motor	B&S Intek Series 7200 - 2 cilinder
Motorvermogen	11,3 kW
Maaibreedte	105 cm
Maihoogte	30 - 90 mm
Maihoogte instel.	7-voudig
Wielen	voor 16" achter 23"
Opvangzak/ - bak	310 liter
Messen	2

XSOT23-1256HDV2
 Excl. BTW
€ 4.461,98

 Incl. BTW
€ 5.399,00

127363 - Zitmaaier - 3-in-1: maaien, vangen & mulchen
 Hydrostatische aandrijving.
 Aandrijving messen door tandriem.
 Elektromagnetische meskoppeling.
 Bumper - Elektronisch display - Inclusief mulching plug



Cilinderinhoud	724 cc
Motor	B&S Intek Series 8240 - 2 cilinder
Motorvermogen	13,5 kW
Maaibreedte	125 cm
Maihoogte	30 - 90 mm
Maihoogte instel.	7-voudig
Wielen	voor 16" achter 23"
Opvangzak/ - bak	310 liter
Messen	2

TOEBEHOREN VOOR SOLO BY AL-KO / AL-KO POWERLINE ZITMAAIERS VANAF 2014



		Excl. BTW	Incl. BTW
XS0119606	Deflector enkel voor premium zitmaaiers (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2)	€ 123,14	€ 149,00
XS0110981	Deflector enkel voor comfort zitmaaiers (T16-1037HDV2.)	€ 123,14	€ 149,00
XS0119602	Modulaire kit elektrisch ledigen (exclusief montagekosten) enkel voor premium zitmaaiers (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2)	€ 288,43	€ 349,00
XS0118885	Mulching kit voor zitmaaier 95 cm voor alle zitmaaiers	€ 70,25	€ 85,00
XS0119656	Mulching kit voor zitmaaier 105 cm voor alle zitmaaiers	€ 70,25	€ 85,00
XS0119605	Mulching kit voor zitmaaier 125 cm voor alle zitmaaiers	€ 78,51	€ 95,00
XS0119658	Bumper voor alle zitmaaiers	€ 61,98	€ 75,00
XS0119608	Trekhaak enkel voor premium zitmaaiers (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2)	€ 41,24	€ 49,90
XS0119831	Trekhaak enkel voor comfort zitmaaiers (T16-1037HDV2.)	€ 41,24	€ 49,90

OPRIJPLATEN IN ALUMINIUM GESCHIKT VOOR ZITMAAIERS, GEEN PUNTBELASTING (WORDT VERKOCHT EN GELEVERD PER PAAR)
Voor het gehele assortiment oprijplaten raadpleeg onze onderdelen catalogus



9108221	130569 Oprijplaat voor zitmaaiers, in aluminium Rechte oprijplaten - 1,50 m - Draagvermogen 400 kg per paar
9108215	130585 Oprijplaat voor zitmaaiers, in aluminium Rechte oprijplaten - 2 m - Draagvermogen 400 kg per paar
9108222	130590 Oprijplaat voor zitmaaiers, in aluminium Rechte oprijplaten - 2 m - Draagvermogen 1.000 kg per paar
9108214	130570 Oprijplaat voor zitmaaiers, in aluminium Rechte oprijplaten - 2,50 m - Draagvermogen 1.000 kg per paar
9108213	130568 Oprijplaat voor zitmaaiers, in aluminium Gebogen oprijplaten - 1,50 m - Draagvermogen 400 kg per paar
9108216	130586 Oprijplaat voor zitmaaiers, in aluminium Gebogen oprijplaten - 2 m - Draagvermogen 400 kg per paar

**XS0116**

127150 - Bosmaaier
 Ergonomisch handvat.
 Easy start function met primer pomp.
 Geleverd met schouderriem.

 Excl. BTW
€ 164,46

 Incl. BTW
€ 199,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Motor vermogen	0,75 kW
Maaibreedte	41 cm
3-tandsmes	25 cm
Gewicht	5,6 kg
Snelheid	8.400 tpm
Max. snelheid motor	7.500 tpm

**XS0118L**

127151 - Bosmaaier
 Ergonomisch handvat.
 Easy start function met primer pomp.
 Geleverd met harnas.

 Excl. BTW
€ 205,79

 Incl. BTW
€ 249,00

Cilinderinhoud	32,6 cc
Motor vermogen	0,9 kW
Maaibreedte	41 cm
3-tandsmes	25 cm
Gewicht	6,1 kg
Snelheid	7.800 tpm
Max. snelheid motor	10.000 tpm

**XS0118B**

127152 - Bosmaaier
 Ergonomisch stuur.
 Easy start function met primer pomp.
 Geleverd met harnas en 3-tandsmes Ø 25 cm.

 Excl. BTW
€ 222,31

 Incl. BTW
€ 269,00

Cilinderinhoud	32,6 cc
Motor vermogen	0,9 kW
Maaibreedte	41 cm
3-tandsmes	25 cm
Gewicht	7,2 kg
Snelheid	7.800 tpm
Max. snelheid motor	10.000 tpm

**XS0120**

127153 - Bosmaaier
 Ergonomisch stuur.
 Easy start function met primer pomp.
 Geleverd met harnas en 3-tandsmes Ø 25 cm.

 Excl. BTW
€ 247,11

 Incl. BTW
€ 299,00

Cilinderinhoud	42,7 cc
Motor vermogen	1,1 kW
Maaibreedte	41 cm
3-tandsmes	25 cm
Gewicht	8 kg
Snelheid	7.500 tpm
Max. snelheid motor	9.500 tpm

XS06238

127387 - Kettingzaag
Zijdelinkse kettingspanner - Antivibratiesysteem
Easy start function met primer pomp
Gereedschapsloze benzinedop



Excl. BTW
€ 165,21

Incl. BTW
€ 199,90

Cilinderinhoud	37,2 cc
Motor vermogen	1,2 kW
Zaagketting steek	3/8" LP
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	4,6 kg

XS06240

127392 - Kettingzaag
Zijdelinkse kettingspanner - Antivibratiesysteem
Easy start function met primer pomp
Gereedschapsloze benzinedop



Excl. BTW
€ 181,74

Incl. BTW
€ 219,90

Cilinderinhoud	40,1 cc
Motor vermogen	1,5 kW
Zaagketting steek	3/8" LP
Zaagblad lengte	40 cm
Gewicht	4,6 kg

XS06442

127430 - Kettingzaag
Zijdelinkse kettingspanner - Antivibratiesysteem
Easy start function met primer pomp
Gereedschapsloze benzinedop



Excl. BTW
€ 247,85

Incl. BTW
€ 299,90

Cilinderinhoud	42,2 cc
Motor vermogen	1,7 kW
Zaagketting steek	3/8" LP
Zaagblad lengte	40 cm
Gewicht	4,3 kg

BLADBLAZER

XS0442

127380 - Bladblazer / -zuiger combinatie
Inclusief 2 blaaspijpen - Verkleint het materiaal tot 1:10



Excl. BTW
€ 247,11

Incl. BTW
€ 299,00

Cilinderinhoud	27,6 cc
Motor vermogen	0,8 kW
Luchtvolume	612 m³/u
Max. Lichtsnelheid	72 km/u
Gewicht	Bblaas combinatie 4,8 kg Zuig combinatie 5,9 kg
Opvangzak/ - bak	55 liter

XSO PHT16355

Excl. BTW
€ 255,37

Incl. BTW
€ 309,00

127325 - Heggenschaar
Snijprotectie - Tip-Guard
Easy start function met primer pomp - Antivibratiesysteem
Extra grote benzinetank met indicator 440 ml.
Grip met antislip - Draaibaar handvat.

Cilinderinhoud	22,2 cc
Motor vermogen	0,68 kW
Effectieve snijlengte	550 mm
Gewicht	5,2 kg



XSO PHT16370

Excl. BTW
€ 288,43

Incl. BTW
€ 349,00

127326 - Heggenschaar
Snijprotectie - Tip-Guard
Easy start function met primer pomp - Antivibratiesysteem
Extra grote benzinetank met indicator 440 ml.
Grip met antislip - Draaibaar handvat.

Cilinderinhoud	22,2 cc
Motor vermogen	0,68 kW
Effectieve snijlengte	700 mm
Gewicht	5,4 kg



HEGGENSCHAREN

XSO DUOTEC2500

Excl. BTW
€ 701,65

Incl. BTW
€ 849,00

119684 - Hakselaar
Ook geschikt voor zacht en nat tuinafval.
Grote invoertrechter.
Dubbel snijsysteem met automatisch invoereffect.
Aparte invoer aan de zijkant voor takken.

Motor	met motorrem
Vermogen	2.500 W
Voltage	230 V
Max. snijdikte	40 mm
Gewicht	51 kg



solo

by **AL-KO**

Uw **solo** dealer:
by **AL-KO**



EuroGarden NV/SA | Sint-Truidensesteenweg 252 | 3300 Tienen | België
Tel.: +32 (0)16 80 54 39 | Fax: +32 (0)16 80 54 38 |
info@eurogarden.be | www.eurogarden.be

EuroGarden Nederland BV | Hogelandseweg 51 | 6545 AB Nijmegen | Nederland
Tel.: +31 (0)24 373 19 90 | Fax: +31 (0)24 373 17 65
info@eurogarden.nl | www.eurogarden.nl

Alle vermelde prijzen in deze catalogus zijn aanbevolen verkoopprijzen.
Prijzen en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Prijs-, druk-, en zetfouten voorbehouden.
Alle vermelde prijzen in deze catalogus zijn inclusief verplichte en/of wettelijke heffingen zoals Recupel, Bebat, etc.

V2